



[www.ayonaudio.com](http://www.ayonaudio.com)

Модель	Описание	Цена
CD-10 II	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 119 дБ, частотный диапазон: 20-40 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF	4,395 Е
CD-35 II	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 119 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF	11,385 Е
CD-35 HF	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 119 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF	21,995 Е
CD-T II	CD транспорт, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF	6,595 Е
S-10 II	Сетевой проигрыватель, соотношение сигнал/шум: 115 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 1xXLR, 3xRCA, USB, S/PDIF	7,695 Е
S-5	Сетевой проигрыватель, соотношение сигнал/шум: 110 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 2xXLR, 3xRCA, USB, S/PDIF, TosLink, Wi-Fi	16,165 Е
S-5 XS	Сетевой проигрыватель, соотношение сигнал/шум: 110 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 2xXLR, 3xRCA, USB, S/PDIF, TosLink, Wi-Fi	9,895 Е
NW - T /DSD	Сетевой транспорт, соотношение сигнал/шум: 110 дБ, частотный диапазон: 10-50 кГц, USB, BNC	4,725 Е
Stealth XS	ЦАП, соотношение сигнал/шум: 119 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, RCA, XLR, BNC, AES/EBU, S/PDIF	5,495 Е
Stealth	ЦАП, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, RCA, XLR, BNC, AES/EBU, S/PDIF, USB	7,695 Е
Stratos	ЦАП, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, RCA, XLR, BNC, AES/EBU, S/PDIF	10,995 Е

Spheris Phono	Фонокорректор, МС, соотношение сигнал/шум: 100 дБ, 1xXLR, 3xRCA, коэффициент гармонических искажений 0,1%	32,995 E
Auris II	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 5-125 кГц, 3xXLR, 6xRCA	11,000 E
Spheris III	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 5-500 кГц, XLR, RCA	36,300 E
Conquistador	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 5-100 кГц, 3xXLR, 5xRCA	65,995 E
Titan EVO Mono	Усилитель мощности, класс А, 1x80 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 10-45 кГц, 1xXLR, 1xRCA	55,000 E
Vulcan EVO Mono	Усилитель мощности, класс А, 1x60 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 10-50 кГц, 1xXLR, 1xRCA	36,300 E
Crossfire EVO Mono	Усилитель мощности, класс А, 1x35 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 10-50 кГц, 1xXLR, 1xRCA	15,395 E
Epsilon EVO Mono	Усилитель мощности, класс А, 1x100 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 10-80 кГц, 1xXLR, 1xRCA	24,195 E
Spirit PA	Усилитель мощности, класс А, 2x70 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 12-60 кГц, 1xXLR, 1xRCA	6,595 E
Triton PA	Усилитель мощности, класс А, 2x140 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 12-60 кГц, 1xXLR, 1xRCA	10,995 E
Spirit V	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x65 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 12-60 кГц, 1xXLR, 3xRCA	6,595 E
Spirit SE	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x15 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 15-40 кГц, 4xLine In	3,295 E
Scorpio XS	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x40 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 15-40 кГц, 4xLine In	3,075 E
Spitfire	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x30 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 15-40 кГц, 3xLine In, 1xXLR	9,900 E

Crossfire PA	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2х30 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 8-35 кГц, 3xLine In, 1xXLR	13,195 E
Triton EVO	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2х130 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 8-60 кГц, 3xLine In, 1xXLR	14,295 E
HA-3 II	Усилитель для наушников, класс А, соотношение сигнал/шум: 100 дБ, частотный диапазон: 15-35 кГц, RCA	13,195 E