



<https://international.kef.com>

Модель	Описание	Цена
	BLADE META 3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 Гц – 35 кГц, чувствительность: 91 дБ, 4 Ом, 400 Вт	37.450 \$
	BLADE TWO META 3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 Гц – 35 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 400 Вт	27.820 \$
	Reference 1 META 3-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 45 Гц – 35 кГц, чувствительность: 85 дБ, 8 Ом, 200 Вт	9.630 \$
	Reference 3 META 3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 Гц – 35 кГц, чувствительность: 87.5 дБ, 8 Ом, 300 Вт	14.450 \$
	Reference 5 META 3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 – 35 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 400 Вт	21.400 \$
	Reference 2c META 3-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 65 Гц – 45 кГц, чувствительность: 87.5 дБ, 8 Ом, 300 Вт	5.900 \$
	Reference 4c META 3-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 48 Гц – 35 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 400 Вт	8.030 \$
	Reference 8b Sub META Активный сабвуфер, 2x9" динамика, частотный диапазон: 40 Гц - 160 Гц, мощность: 1000 Вт, 1xXLR, 2xRCA	7.600 \$
	R2 META 3-х полосная полочная акустика, частотный диапазон: 64 Гц – 50 кГц, чувствительность: 87 дБ, 4 Ом, 200 Вт	1.560 \$
	R6 META 3-х полосная полочная акустика, частотный диапазон: 55 Гц – 50 кГц, чувствительность: 88 дБ, 4 Ом, 250 Вт	2.010 \$

	R3 META	3-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 38 Гц – 50 кГц, чувствительность: 87 дБ, 4 Ом, 180 Вт	2.550 \$
	R5 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 38 Гц – 50 кГц, чувствительность: 87 дБ, 4 Ом, 200 Вт	4.040 \$
	R7 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 33 Гц – 50 кГц, чувствительность: 88 дБ, 4 Ом, 250 Вт	5.570 \$
	R11 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 30 Гц – 50 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 300 Вт	7.250 \$
	R8a META	Акустическая система дополнительного окружения, частотный диапазон: 30 Гц - 50 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 300 Вт, Dolby Atmos	1.790 \$
	Q150	2-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 47 Гц – 28 кГц, чувствительность 86 дБ, 8 Ом, 100 Вт	660 \$
	Q350	2-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 42 Гц – 28 кГц, чувствительность 87 дБ, 8 Ом, 120 Вт	790 \$
	Q550	2,5-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 45 Гц – 50 кГц, чувствительность 87 дБ, 8 Ом, 130 Вт	1.440 \$
	Q750	2,5-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 42 Гц – 50 кГц, чувствительность 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	1.830 \$
	Q950	2,5-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 38 Гц – 33 кГц, чувствительность 91 дБ, 8 Ом, 200 Вт	2.360 \$
	Q650c	2,5-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 64 Гц – 28 кГц, чувствительность: 87 дБ, 8 Ом, 150 Вт	790 \$
	Q50a	Акустическая система дополнительного окружения, частотный диапазон: 30 Гц - 50 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 300 Вт, Dolby Atmos	790 \$
	T101	2,5-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	520 \$
	T101c	2-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность: 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	270 \$

	T30I	2,5-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	730 \$
	T30Ic	2-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность: 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	370 \$
	T-2 Subwoofer	Активный сабвуфер, 1х10" динамик, частотный диапазон: 30-250 Гц, мощность: 250 Вт, 1хRCA	910 \$
	T Stand	Стойка для акустической системы T Series	460 \$
	Kube 8b MIE	Активный сабвуфер, 1х8" динамик, частотный диапазон: 34-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1хRCA	860 \$
	Kube 10b MIE	Активный сабвуфер, 1х10" динамик, частотный диапазон: 24-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1хRCA	1.010 \$
	Kube 12b MIE	Активный сабвуфер, 1х12" динамик, частотный диапазон: 22-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1хRCA	1.150 \$
	Kube 15b MIE	Активный сабвуфер, 1х15" динамик, частотный диапазон: 22-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1хRCA	1.660 \$
	KC62	Активный сабвуфер, 2х6.5" динамика, частотный диапазон: 11 – 200 Гц, Uni-Core system, 1000 Вт	2.210 \$
	KC92	Активный сабвуфер, 2х9" динамика, частотный диапазон: 11 – 200 Гц, Uni-Core system, 1000 Вт	3.100 \$
	LS50 Meta	2-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 47 – 45 кГц, чувствительность 85 дБ, 8 Ом, 100 Вт	1.720 \$
	LS50 Wireless II	2-х полосная полочная беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 43 – 47 кГц, чувствительность 100 дБ, 380 Вт, Tidal, Spotify, Airplay2, Bluetooth	3.000 \$
	LSX II	2-х полосная полочная беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 52 – 47 кГц, звуковое давление 102 дБ, 100 Вт, Airplay2, Tidal, Spotify, Bluetooth	1.830 \$
	LSX II LT	2-х полосная 1/2 беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 52 – 47 кГц, звуковое давление 102 дБ, 100 Вт, Airplay2, Tidal, Spotify, Bluetooth	1.330 \$



LS60 Wireless

3-х полосная напольная беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 26 – 36 кГц, SPL 111 дБ, 700 Вт, Tidal, Spotify, Airplay2, Bluetooth, Qobuz, Deezer, ROON

6.510 \$



Mu3

Беспроводные TWS наушники, мощность: 5 мВт, диаметр динамика: 8.2 мм, частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц, импеданс: 16 Ом, чувствительность: 104 дБ, время работы 9 часов, активное шумоподавление, SBC, AAC

375 \$



Mu7

Беспроводные TWS наушники, мощность: 15 мВт, диаметр динамика: 40 мм, частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц, чувствительность: 104 дБ, время работы 40 часов, активное шумоподавление, SBC, AAC, aptX HD

530 \$



S1 Stand LSX

Стойка для KEF LSX / LSX II / LSX II LT

450 \$

S2 Stand LS50 /
LS50 WII

Стойка для KEF LS50 / LS50 WII

570 \$



S3 Stand R3

Стойка для KEF R3

785 \$



P1 Desk Pad

Настольная площадка для KEF LSX/ LSX II / LSX II LT

220 \$



B1 Wall Bracket

Настенный кронштейн для KEF LSX/ LSX II / LSX II LT

145 \$



B2 Wall Bracket

Настенный кронштейн для KEF Q150 / Q350

70 \$



Stands Reference I

Стойка для акустической системы Reference I

1.300 \$



Stands Reference 4c

Стойка для акустической системы Reference 4c Center

1.500 \$

[Грайс на встраиваемую акустику](#)