



















<https://international.kef.com>

Модель	Описание	Цена
 BLADE META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 Гц – 35 кГц, чувствительность: 91 дБ, 4 Ом, 400 Вт	37.450 \$
 BLADE TWO META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 Гц – 35 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 400 Вт	27.820 \$
 Reference 1 META	3-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 45 Гц – 35 кГц, чувствительность: 85 дБ, 8 Ом, 200 Вт	9.630 \$
 Reference 3 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 Гц – 35 кГц, чувствительность: 87.5 дБ, 8 Ом, 300 Вт	14.450 \$
 Reference 5 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 – 35 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 400 Вт	21.400 \$
 Reference 2c META	3-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 65 Гц – 45 кГц, чувствительность: 87.5 дБ, 8 Ом, 300 Вт	5.900 \$
 Reference 4c META	3-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 48 Гц – 35 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 400 Вт	8.030 \$
 Reference 8b Sub META	Активный сабвуфер, 2x9" динамика, частотный диапазон: 40 Гц -160 Гц, мощность: 1000 Вт, 1xXLR, 2xRCA	7.600 \$
 R2 META	3-х полосная полочная акустика, частотный диапазон: 64 Гц – 50 кГц, чувствительность: 87 дБ, 4 Ом, 200 Вт	1.560 \$
 R6 META	3-х полосная полочная акустика, частотный диапазон: 55 Гц – 50 кГц, чувствительность: 88 дБ, 4 Ом, 250 Вт	2.010 \$

	R3 META	3-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 38 Гц – 50 кГц, чувствительность: 87 дБ, 4 Ом, 180 Вт	2.550 \$
	R5 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 38 Гц – 50 кГц, чувствительность: 87 дБ, 4 Ом, 200 Вт	4.040 \$
	R7 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 33 Гц – 50 кГц, чувствительность: 88 дБ, 4 Ом, 250 Вт	5.570 \$
	R11 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 30 Гц – 50 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 300 Вт	7.250 \$
	R8a META	Акустическая система дополнительного окружения, частотный диапазон: 30 Гц - 50 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 300 Вт, Dolby Atmos	1.790 \$
	Q1 META	2-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 47 Гц – 20 кГц, чувствительность 86 дБ, 4 Ом, 150 Вт	685 \$
	Q3 META	2-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 42 Гц – 20 кГц, чувствительность 87 дБ, 4 Ом, 150 Вт	880 \$
	Q7 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 39 Гц – 20 кГц, чувствительность 87 дБ, 4 Ом, 200 Вт	1.999 \$
	Q11 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 37 Гц – 20 кГц, чувствительность 89 дБ, 4 Ом, 225 Вт	2.760 \$
	Q Concerto META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 Гц – 20 кГц, чувствительность 85 дБ, 4 Ом, 180 Вт	1.500 \$
	Q6 META	3-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 52 Гц – 20 кГц, чувствительность: 86 дБ, 4 Ом, 200 Вт	950 \$
	Q8 META	Акустическая система дополнительного окружения, частотный диапазон: 96 Гц - 20 кГц, чувствительность: 86 дБ, 4 Ом, 150 Вт, Dolby Atmos	875 \$
	Q4 META	Акустическая система LCR, частотный диапазон: 52 Гц - 20 кГц, чувствительность: 86 дБ, 4 Ом, 150 Вт, Dolby Atmos	990 \$
	T101	2,5-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	520 \$
	T101c	2-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность: 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	270 \$

	T301	2,5-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	730 \$
	T301c	2-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность: 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	370 \$
	T-2 Subwoofer	Активный сабвуфер, 1x10" динамик, частотный диапазон: 30-250 Гц, мощность: 250 Вт, 1xRCA	910 \$
	T Stand	Стойка для акустической системы T Series	460 \$
	Kube 8b MIE	Активный сабвуфер, 1x8" динамик, частотный диапазон: 34-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1xRCA	860 \$
	Kube 10b MIE	Активный сабвуфер, 1x10" динамик, частотный диапазон: 24-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1xRCA	1.010 \$
	Kube 12b MIE	Активный сабвуфер, 1x12" динамик, частотный диапазон: 22-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1xRCA	1.150 \$
	Kube 15b MIE	Активный сабвуфер, 1x15" динамик, частотный диапазон: 22-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1xRCA	1.660 \$
	KC62	Активный сабвуфер, 2x6.5" динамика, частотный диапазон: 11 – 200 Гц, Uni-Core system, 1000 Вт	2.210 \$
	KC92	Активный сабвуфер, 2x9" динамика, частотный диапазон: 11 – 200 Гц, Uni-Core system, 1000 Вт	3.100 \$
	LS50 Meta	2-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 47 – 45 кГц, чувствительность 85 дБ, 8 Ом, 100 Вт	1.720 \$
	LS50 Wireless II	2-х полосная полочная беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 43 – 47 кГц, чувствительность 100 дБ, 380 Вт, Tidal, Spotify, Airplay2, Bluetooth	3.000 \$
	LSX II	2-х полосная полочная беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 52 – 47 кГц, звуковое давление 102 дБ, 100 Вт, Airplay2, Tidal, Spotify, Bluetooth	1.830 \$
	LSX II LT	2-х полосная 1/2 беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 52 – 47 кГц, звуковое давление 102 дБ, 100 Вт, Airplay2, Tidal, Spotify, Bluetooth	1.330 \$

	LS60 Wireless	3-х полосная напольная беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 26 – 36 кГц, SPL 111 дБ, 700 Вт, Tidal, Spotify, Airplay2, Bluetooth, Qobuz, Deezer, ROON	6.510 \$
	Mu3	Беспроводные TWS наушники, мощность: 5 мВт, диаметр динамика: 8.2 мм, частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц, импеданс: 16 Ом, чувствительность: 104 дБ, время работы 9 часов, активное шумоподавление, SBC, AAC	375 \$
	Mu7	Беспроводные TWS наушники, мощность: 15 мВт, диаметр динамика: 40 мм, частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц, чувствительность: 104 дБ, время работы 40 часов, активное шумоподавление, SBC, AAC, aptX HD	530 \$
	S1 Stand LSX	Стойка для KEF LSX / LSX II / LSX II LT	450 \$
	S2 Stand LS50 / LS50 WII	Стойка для KEF LS50 / LS50 WII	570 \$
	S3 Stand R3	Стойка для KEF R3	785 \$
	P1 Desk Pad	Настольная площадка для KEF LSX/ LSX II / LSX II LT	220 \$
	B1 Wall Bracket	Настенный кронштейн для KEF LSX/ LSX II / LSX II LT	145 \$
	B2 Wall Bracket	Настенный кронштейн для KEF Q150 / Q350	70 \$
	Stands Reference I	Стойка для акустической системы Reference I	1.300 \$
	Stands Reference 4c	Стойка для акустической системы Reference 4c Center	1.500 \$
	SQ1 Stand	Стойка для акустической системы Q1/Q3/ Concerto	375 \$

[Прайс на встраиваемую акустику](#)