



ORION



ПРАЙС-ЛИСТ



# ORION

Accuphase	3
Acoustical Systems	4
Audionet	5-6
Ayon	7-9
CS Port	10
Dan D`Agostino	11
DS Audio	12
EMT / Exquisite	13
Finite Elemente	14-20
Jadis	21
KEF	22-27
Kalista	28
Kharma	29-30
LYRA	31
Metronome	32
Murasakino / ETSURO	33
Pathos	34-37
Shunyata Research	38-39
Solid Tech	40
Thales Tonarm	41
TransRotor	42-43
WAVAC	44

Модель	Описание	Цена
DP-450	Проигрыватель CD	\$6.650
DP-570	Проигрыватель SACD/CD	\$12.865
DP-770	Проигрыватель SACD/CD	\$22.650
DP-1000	Транспорт SACD/CD	\$24.670
DC-1000	Цифровой процессор	\$24.670
C-47	Фонокорректор, ММ/МС	\$12.200
C-2300	Предварительный усилитель	\$11.200
C-2900	Предварительный усилитель	\$26.300
C-3900	Предварительный усилитель	\$36.100
A-36	Усилитель мощности, класс А, 2х30 Вт (8 Ом)	\$8.200
A-48	Усилитель мощности, класс А, 2х45 Вт (8 Ом)	\$13.350
A-80	Усилитель мощности, класс А, 2х60 Вт (8 Ом)	\$22.700
A-300	Усилитель мощности, класс А, 1х100 Вт (8 Ом)	\$27.180
P-4600	Усилитель мощности, 2х90 Вт (8 Ом)	\$10.200
P-7500	Усилитель мощности, 2х125 Вт (8 Ом)	\$22.000
M-6200	Усилитель мощности, 1х150 Вт (8 Ом)	\$19.500
E-280	Интегральный усилитель, 2х90 Вт (8 Ом)	\$6.200
E-380	Интегральный усилитель, 2х120 Вт (8 Ом)	\$9.250
E-650	Интегральный усилитель, класс А, 2х30 Вт (8 Ом)	\$14.150
E-800	Интегральный усилитель, класс А, 2х50Вт (8 Ом)	\$18.150
E-4000	Интегральный усилитель, класс АВ, 2х180Вт (8 Ом)	\$9.980
E-5000	Интегральный усилитель, класс АВ, 2х240Вт (8 Ом)	\$17.220
PS-1250	Источник чистого питания, 1200VA	\$12.700



<https://www.arche-headshell.de>

Модель	Описание	Цена
the Fideles	Картридж МС, выходное напряжение: 6 mV, частотный диапазон: 20-25 кГц, разделение каналов: 25 дБ	1.110 E
the Fideles Purist	Картридж МС, выходное напряжение: 6 mV, частотный диапазон: 20-32 кГц, разделение каналов: 28 дБ, сферическая заточка	1.110 E
the Fideles Sublime	Картридж МС, выходное напряжение: 4 mV, частотный диапазон: 20-32 кГц, разделение каналов: 28 дБ, кантилевер: бор, заточка Shibata	1.980 E
the Archon	Картридж МС, выходное напряжение: 0.50 mV, частотный диапазон: 20-32 кГц, разделение каналов: 35 дБ	3.450 E
the Palladian	Картридж МС, выходное напряжение: 0.33 mV, частотный диапазон: 20-32 кГц, разделение каналов: 35 дБ	11.450 E
the Aquilar	Тонарм 10``карбонo-титановый, настройка SRA, VTA, настройка азимута, регулировка угла шелла	10.740 E
the Aquilar	Тонарм 12``карбонo-титановый, настройка SRA, VTA, настройка азимута, регулировка угла шелла	12.980 E
the Axiom	Тонарм 12``карбонo-титановый, настройка SRA, VTA, VTF, настройка азимута, регулировка угла шелла	20.640 E
the Arche	Шелл 5D	780 E
the Arche L	Шелл 5D, вес: 14 грамм	880 E
the Arche UL	Шелл 5D, вес: 11,8 грамм	1000 E
the SMARTractor	Набор для настройки проигрывателя виниловых дисков	850 E

Модель	Описание	Цена
STERN	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: >123 дБ, частотный диапазон: 20-96 кГц, 4xRCA, 4xXLR, 1xVLAN, 2xOptical	42.000 E
HEISENBERG	Усилитель мощности, 1x530 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >125 дБ, частотный диапазон: 20-700 кГц, 1xRCA, 1xXLR, 1xOptical	42.000 E
HUMBOLDT	Интегральный усилитель, 2x320 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >120 дБ, частотный диапазон: 20-700 кГц, 4xRCA, 4xXLR, 2xOptical	50.400 E
WATT	Интегральный усилитель, 2x167 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >106 дБ, частотный диапазон: 20-650 кГц, 4xRCA, 1xXLR, 2xOptical	14.988 E
PLANCK	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 111 дБ, частотный диапазон: 20-75 кГц, 2xRCA, 2xXLR, 2xOptical, 1xUSB	14.988 E
DNC	Сетевой проигрыватель, ЦАП, частотный диапазон: 20-96 кГц, 3xRCA, 2xXLR, 2xOptical, 1xUSB, 1xLAN, Tidal, Deezer	7.788 E
DNA I	Сетевой проигрыватель с интегральным усилителем, 2x120 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >100 дБ, частотный диапазон: 20-96 кГц, 4xRCA, 1xOptical, 2xUSB, 1xLAN, Tidal, Deezer	9.938 E
DNP	Сетевой проигрыватель с предварительным усилителем, соотношение сигнал/шум: >120 дБ, частотный диапазон: 20-96 кГц, 9xRCA, 3xXLR, 4xOptical, 2xUSB, 1xLAN, Tidal, Deezer	14.988 E
ART G3	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 110 дБ, частотный диапазон: 20-90 кГц, 2xRCA, 2xXLR, 1xOptical, 1xUSB	8.988 E
SAM G2	Интегральный усилитель, 2x110 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >103 дБ, частотный диапазон: 20-500 кГц, 7xRCA, 1xXLR, 1xOptical	6.588 E

SAM 20 SE	Интегральный усилитель, 2x110 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >103 дБ, частотный диапазон: 20-500 кГц, 7xRCA, 1xXLR, 1xOptical	8.388 E
PRE I G3	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-96 кГц, 9xRCA, 2xXLR, 2xOptical	5.988 E
PRE G2	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: >120 дБ, частотный диапазон: 20-96 кГц, 8xRCA, 3xXLR	17.388 E
PAM G2	Фонокорректор, MM/МС, соотношение сигнал/шум: 103 дБ, частотный диапазон: 20-80 кГц, 5xRCA, 1xXLR	8.988 E
AMP I V2	Усилитель мощности, 2x200 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >106 дБ, частотный диапазон: 20-300 кГц, 2xRCA, 2xOptical	8.388 E
AMP	Усилитель мощности, 1x200 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >122 дБ, частотный диапазон: 20-300 кГц, 1xRCA, 1xXLR, 2xOptical	14.988 E
MAX	Усилитель мощности, 1x400 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >125 дБ, частотный диапазон: 20-500 кГц, 1xRCA, 1xXLR, 2xOptical	20.988 E



Модель	Описание	Цена
CD-35 II	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 119 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF	9,995 Е
CD-35 II Signature	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 119 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF PCM - DSD конвертер	12,995 Е
CD-35 HF	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 119 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF Конденсаторы Mundorf, танталовые резисторы, чип АКМ 4497EQ	23,995 Е
CD-T II	CD транспорт, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF	По запросу
S-10 II Signature	Сетевой проигрыватель, соотношение сигнал/шум: 115 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 1xXLR, 3xRCA, USB, S/PDIF, лампы 2x6N6Pi, PCM - DSD конвертер, Roon Ready, Spotify, Tidal	9,995 Е
S-10 II Ultimate	Сетевой проигрыватель, соотношение сигнал/шум: 115 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 1xXLR, 3xRCA, USB, S/PDIF, лампы 2x6H30, PCM - DSD конвертер, Roon Redy, Spotify, Tidal	11,995 Е
S-5	Сетевой проигрыватель, соотношение сигнал/шум: 110 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 2xXLR, 3xRCA, USB, S/PDIF, TosLink, Wi-Fi	14,700 Е
Kronos XS	ЦАП, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, разрешение 768 кГц / 32 бита RCA, XLR, BNC, AES/EBU, S/PDIF лампы 2x6N6P, 2x5687 SE	8,995 Е
Kronos Signature	ЦАП, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, разрешение 768 кГц / 32 бита RCA, XLR, BNC, AES/EBU, S/PDIF лампы 2x6N6Pi, 2x5687 SE, PCM - DSD конвертер	11,995 Е
Kronos Ultimate	ЦАП, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, разрешение 768 кГц / 32 бита RCA, XLR, BNC, AES/EBU, S/PDIF лампы 2x6H30, 2x5687 SE, PCM - DSD конвертер, подобранные высококачественные конденсаторы для аудио тракта и питания	17,995 Е

Auris II Signature Balanced / Unbalanced	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 5 Гц - 125 кГц, 3xXLR, 6xRCA, лампы 4x6N6P (балансный) / 4x6N6Pi (небалансный)	12,990 E 9,990 E
Vulcan EVO Mono	Усилитель мощности, класс А, 1x60 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 10-50 кГц, 1xXLR, 1xRCA	39,995 E
Crossfire EVO Mono	Усилитель мощности, класс А, 1x35 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 10-50 кГц, 1xXLR, 1xRCA	24,995 E
Epsilon EVO Mono KT150 KT170	Усилитель мощности, класс А, 1x100 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 10-80 кГц, 1xXLR, 1xRCA	23,995 E 25,995 E
Triton EVO PA	Усилитель мощности, класс А, 2x130 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 12-60 кГц, 1xXLR, 1xRCA	13,995 E
Spirit V KT150 KT170	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x70/75 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 12-60 кГц, 1xXLR, 3xRCA	7,495 E 8,495 E
Spirit SE II KT150	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x15 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 15-40 кГц, 4xLine In	По запросу
Scorpio II KT88	Интегральный усилитель мощности, 2x50 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 15-40 кГц, 4xLine In, USB DAC	4,995 E
Spitfire	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x30 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 15-40 кГц, 3xLine In, 1xXLR	9,995 E
Crossfire EVO	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x30 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 8-35 кГц, 3xLine In, 1xXLR	14,995 E
Triton EVO KT150	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x130 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 8-60 кГц, 3xLine In, 1xXLR	13,995 E



Black Raven	2,5 – полосная акустическая система, чувствительность 92 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS,	13,980 E
Black Heron	3,5 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	18,980 E
Black Falcon	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	27,980 E
Black Eagle	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	37,980 E
Black Crane	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	59,980 E
Black Crane XLS	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 6 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	99,980 E
Black Raptor	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 6 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	45,000 E



[www.csport.audio](http://www.csport.audio)

Модель	Описание	Цена
LFT 1 M2	Проигрыватель виниловых дисков, скорость 33/45, вес диска 28 кг, вес шасси 40 кг, тангенциальный тонарм, диск на воздушной подушке	\$99.800
TAT1 M2	Проигрыватель виниловых дисков, скорость 33/45, вес диска 28 кг, вес шасси 40 кг, тангенциальный или радиальный тонарм, диск на воздушной подушке	\$67.300
TAT2 M2	Проигрыватель виниловых дисков, скорость 33/45, вес диска 18кг, вес шасси 19 кг, тангенциальный или радиальный тонарм, диск на воздушной подушке	\$33.300
C3EQ M2	Фонокорректор, MM/MS, 2xXLR, 4xRCA, встроенный аккумулятор питания	\$28.900
C3PR	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 80 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 2xXLR, 4xRCA	\$29.100
GM70PA-C	Усилитель мощности, 2x20 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 90 дБ, частотный диапазон: 20-40 кГц	\$50.000
CMT1	Повышающий трансформатор MC, усиление: 20 дБ, частотный диапазон: 10 - 100,000 Гц, импеданс 47 кОм, разделение каналов: 60 дБ, 2xRCA, 1xXLR	\$4.200
POU2	Воздушная помпа для проигрывателей и тонарма	\$4.800
AFUI-2	Тангенциальный тонарм на воздушной подушке, рекомендуемый вес картриджа 20-40 гр (включая шелл), регулировка азимута, уровня, длины тонарма, разъем DIN5 PIN	\$21.000
IME1	Антистатик для проигрывателей с кронштейном	\$2.600

Модель	Описание	Цена
Relentless Epic 1600 Monaural Amplifier	Усилитель мощности, 1x1600 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 113 дБ, частотный диапазон: 20-100 кГц, 1xXLR	\$505.000
Relentless Epic 800 Monaural Amplifier	Усилитель мощности, 1x800 Вт (8 Ом) <b>Релиз в мае 2023 года</b>	\$281.520
Relentless Preamplifier	Предварительный усилитель мощности, соотношение сигнал/шум: 105 дБ, 7xXLR	\$215.300
Relentless Preamplifier DSM	Стримингово-цифровой модуль, Coaxial, USB-A, Wi-Fi Roon, Qobuz, MQA, 32 бит/384 кГц, DSD256	\$28.800
Momentum M400 Monaural Amplifier	Усилитель мощности, 1x400 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 105 дБ, частотный диапазон: 20-200 кГц, 1xXLR	\$115.150
Momentum S250 Stereo Amplifier	Усилитель мощности, 2x250 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 105 дБ, частотный диапазон: 20-200 кГц, 2xXLR	\$64.800
Momentum HD Preamplifier	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 75 дБ, частотный диапазон: 20-75 кГц, 6xXLR, 2xRCA	\$61.200
Momentum Phonostage	Фонокорректор, MC/MM, частотный диапазон: 20-20кГц, 4xXLR, 4xRCA	\$46.800
Momentum Integrated Amplifier	Интегральный усилитель мощности, 2x200 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 95 дБ, частотный диапазон: 20-80 кГц, 6xXLR	\$71.900
Progression M550 Monaural Amplifier	Усилитель мощности, 1x550 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 105 дБ, частотный диапазон: 20-200 кГц, 1xXLR	\$68.400
Progression S350 Stereo Amplifier	Усилитель мощности, 2x350 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 105 дБ, частотный диапазон: 20-200 кГц, 2xXLR	\$39.250
Progression Preamplifier	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 95 дБ, частотный диапазон: 20-80 кГц, 4xXLR, 2xRCA, 1xUSB, 1xOptical	\$37.400
Progression Integrated Amplifier	Интегральный усилитель мощности, 2x200 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 95 дБ, частотный диапазон: 20-80 кГц, 5xXLR, 2xRCA, 1xOptical	\$30.500
Progression Preamplifier DAC	Coaxial, USB-A, Wi-Fi Roon, Qobuz, MQA, 24 бит/192 кГц, <b>Релиз ожидается</b>	\$10.000
Progression Integrated Phono Module	Фонокорректор для MC картриджей	\$3.200

# DS Audio

<https://www.ds-audio-w.biz>

Модель	Описание	Цена
Grand Master	Оптический картридж, разделение каналов 27 дБ, вес 7,7 грамм, алмазный кантилевер, заточка Micro Ridge	\$69.070
DS Master – I	Оптический картридж, разделение каналов 25 дБ, вес 8,1 грамм, сапфировый кантилевер, заточка Micro Ridge	\$28.465
DS-W2	Оптический картридж, разделение каналов 25 дБ, вес 8,1 грамм, борový кантилевер, заточка Micro Ridge	\$14.190
DS-003	Оптический картридж, разделение каналов 27 дБ, вес 7,7 грамм, алюминиевый кантилевер, заточка Line Contact	\$6.830
DS-E3	Оптический картридж, разделение каналов 24 дБ, вес 8,1 грамм, алюминиевый кантилевер, заточка Eliptical	\$3.170
ION-001	Ионизатор воздуха	\$2.200
ST-50	Очиститель иглы	\$110



[www.emt-tontechnik.ch](http://www.emt-tontechnik.ch)

Модель	Описание	Цена
JSD Novel Gold	Головка звукоснимателя, МС	6,400 Е
JSD Novel Titan	Головка звукоснимателя, МС	5,875 Е
JSD VM	Головка звукоснимателя, МС	4,300 Е
JSD Pure Black	Головка звукоснимателя, МС	3,750 Е
JSD 5	Головка звукоснимателя, МС	3,210 Е
JSD 6	Головка звукоснимателя, МС	2,700 Е
HSD 006	Головка звукоснимателя, МС	1,600 Е
HMD 025	Головка звукоснимателя, МС	1,300 Е
TMD 15/25 TND 65	Головка звукоснимателя, МС	1,735 Е
EMT 128	Фонокорректор МС, усиление 64 дБ, импеданс <500 Ом коррекция RIAA, DIN78, разъёмы RCA,XLR	8,690 Е



<http://www.x-quisite.ch/>

Модель	Описание	Цена
X-quisite ST	Головка звукоснимателя, МС	11,600 Е
X-quisite CA	Головка звукоснимателя, МС	8,300 Е
X-quisite SUT	МС Трансформатор	7,450 Е

NEW FEATURES  
--- MK II ---  
BETTER SOUND



## PAGODE° Edition MK II

- Отделка: Канадский клён в семи цветах - natural maple (P01), walnut (P02), makassar (P03), palisander (P04), cherry (P05), pearl white (P06) + pearl black (P07)
- Аллюминиевые боковые стойки с деревянными вставками
- Резонансно-демпфированная полка сотового сердечника
- Шипы с защитными подставками



## PAGODE° 600 Edition MK II

(площадь полезной нагрузки 515 x 465 мм)



Наименование	Цена
60 см высота – 2 полки	8.680 €
60 см высота – 3 полки	10.540 €
85 см высота – 4 полки	13.180 €
85 см высота – 5 полок	15.040 €
110 см высота – 4 полки	14.500 €
110 см высота – 5 полок	16.360 €
дополнительная полка	1.860 €

## PAGODE° 750 Edition MK II

(площадь полезной нагрузки 665 x 465 мм)



Наименование	Цена
60 см высота – 2 полки	10.880 €
60 см высота – 3 полки	13.070 €
85 см высота – 4 полки	15.820 €
85 см высота – 5 полок	18.000 €
110 см высота – 4 полки	17.140 €
110 см высота – 5 полок	19.330 €
дополнительная полка	2.190 €

## PAGODE° 1120 Edition MK II

(площадь полезной нагрузки 1035 x 465 мм)



Наименование	Цена
60 см высота – 2 полки	13.740 €
60 см высота – 3 полки	17.580 €
85 см высота – 4 полки	21.980 €
85 см высота – 5 полок	25.820 €
110 см высота – 4 полки	23.230 €
110 см высота – 5 полок	27.140 €
дополнительная полка	3.840 €



## PAGODE° Edition MK II – боковые стойки




Наименование	Цена
стойка 60 см полированный алюминий	1.060 €
стойка 85 см полированный алюминий	1.190 €
стойка 110 см полированный алюминий	1.520 €

## PAGODE° Edition MK II – несущий каркас



- Максимальная степень нагрузки - 120 кг
- **Усиленная полка сотового сердечника с 5-точечной керамической шаровой муфтой**
- CERAPUC° 5-точечная опора (HDI 120: 10-точечная опора)
- Доступно только для верхней части стойки



Наименование	Цена
несущий каркас 600 ED	1.870 €
несущий каркас 750 ED	2.310 €
несущий каркас 1120 ED	3.300 €

## PAGODE° Edition MK II – платформа усилителя



- **Резонансно-демпфированная полка сотового сердечника**
- Шипы с защитными подставками

Наименование	Цена
Платформа 640-L (площадь полезной нагрузки 465 x 515 мм)	2.960 €
Платформа 640-Q (площадь полезной нагрузки 515 x 465 мм)	2.960 €
Платформа 790-L (площадь полезной нагрузки 465 x 665 мм)	3.620 €
Платформа 790-Q (площадь полезной нагрузки 665 x 465 мм)	3.620 €
Отделка металлической вставкой	175 €

**NEW FEATURES**  
**--- MK II ---**  
**BETTER SOUND**



## PAGODE° Master Reference MK II

- Отделка: Канадский клён в семи цветах - natural maple (P01), walnut (P02), makassar (P03), palisander (P04), cherry (P05), pearl white (P06) + pearl black (P07)
- Шипы с защитными подставками
- Резонансно-демпфированная полка сотового сердечника



## PAGODE° 600 Master Reference MK II

(площадь полезной нагрузки 515 x 465 мм)



Наименование	Цена
60 см высота – 2 полки	6.290 €
60 см высота – 3 полки	8.780 €
85 см высота – 4 полки	10.980 €
85 см высота – 5 полок	12.840 €
110 см высота – 4 полки	11.970 €
110 см высота – 5 полок	13.830 €
дополнительная полка	1.860 €

## PAGODE° 750 Master Reference MK II

(площадь полезной нагрузки 665 x 465 мм)



Наименование	Цена
60 см высота – 2 полки	8.790 €
60 см высота – 3 полки	10.980 €
85 см высота – 4 полки	13.500 €
85 см высота – 5 полок	15.697 €
110 см высота – 4 полки	14.500 €
110 см высота – 5 полок	16.690 €
дополнительная полка	2.190 €

## PAGODE° 1120 Master Reference MK II

(площадь полезной нагрузки 1035 x 465 мм)



Наименование	Цена
60 см высота – 2 полки	11.540 €
60 см высота – 3 полки	15.380 €
85 см высота – 4 полки	19.780 €
85 см высота – 5 полок	23.620 €
110 см высота – 4 полки	21.100 €
110 см высота – 5 полок	24.940 €
дополнительная полка	3.840 €

## PAGODE° Master Reference MK II – боковые стойки



Наименование	Цена
стойка 60 см полированный алюминий	925 €
стойка 85 см полированный алюминий	1.190 €
стойка 110 см полированный алюминий	1.520 €

## PAGODE° Master Reference MK II - деревянные вставки для стоек




Наименование	Цена
деревянная декоративная вставка 60 см	1.090 €
деревянная декоративная вставка 85 см	1.220 €
деревянная декоративная вставка 110 см	1.490 €

## PAGODE° Master Reference MK II – несущий каркас



- Максимальная степень нагрузки - 120 кг
- Усиленная полка сотового сердечника с 5-точечной керамической шаровой муфтой
- CERAPUC° 5-точечная опора (HDI 120MR: 10-точечная опора)
- Доступно только для верхней части стойки



Наименование	Цена
несущий каркас 600 MR	1.870 €
несущий каркас 750 MR	2.310 €
несущий каркас 1120 MR	3.300 €

## PAGODE° Master Reference MK II – платформа усилителя

- Резонансно-демпфированная полка сотового сердечника
- Шипы с защитными подставками



Наименование	Цена
Платформа 640 MR (площадь полезной нагрузки 515x465 mm)	2.410 €
Платформа 790 MR (площадь полезной нагрузки 665x465 mm)	3.070 €

## CERABASE° classic

MADE IN GERMANY

Максимальная нагрузка: 500 кг (4 в комплекте)

- **нержавеющая сталь**, винтовая установка, регулировка высоты
- деревянная коробочка + подстроечные аксессуары



Наименование	Цена
Cerabase classic 4 [4 в комплекте]	910 €
Cerabase classic 3 [3 в комплекте]	710 €

## CERABASE° compact

MADE IN GERMANY

Максимальная нагрузка: 500 кг (4 в комплекте)

- **нержавеющая сталь**, винтовая установка, регулировка высоты
- деревянная коробочка + подстроечные аксессуары



Наименование	Цена
Cerabase compact 4 [4 в комплекте]	745 €
Cerabase compact 3 [3 в комплекте]	580 €

## CERABASE° slimline

MADE IN GERMANY

Максимальная нагрузка: 500 кг (4 в комплекте)

- **нержавеющая сталь**, винтовая установка, нет регулировки высоты
- деревянная коробочка + подстроечные аксессуары



Наименование	Цена
Cerabase slimline 4 [4 в комплекте]	580 €
Cerabase slimline 3 [3 в комплекте]	465 €

## CERAPUC°

MADE IN GERMANY

Максимальная нагрузка: 300 кг (4 в комплекте)

- **нержавеющая сталь**, винтовая установка, регулировка высоты
- деревянная коробочка + подстроечные аксессуары



Наименование	Цена
Cerapuc 4 [4 в комплекте]	545 €
Cerapuc 3 [3 в комплекте]	430 €

## CERABALL°

MADE IN GERMANY

Максимальная нагрузка: 200 кг (4 в комплекте)

- **нержавеющая сталь**, винтовая установка, регулировка высоты
- деревянная коробочка + подстроечные аксессуары



Наименование	Цена
Ceraball 4 [4 в комплекте]	315 €
Ceraball 3 [3 в комплекте]	250 €

## CERABASE° B&W D3 | NEW

MADE IN GERMANY

Специальные Cerabase ножи для B&W 800 D3 series Diamond

- применимо для 800D3, 802D3 & 803D3 Diamond
- нержавеющая сталь, винтовая установка, регулировка высоты
- деревянная коробочка



Наименование	Цена
Cerabase B&W D3 [4 в комплекте]	990 €

## CERABASE° B&W D2

MADE IN GERMANY

Special Cerabase version for B&W 800 D2 series

- применимо для 800D2, 801D2, 802D2, 800D2 & 802D2 Diamond
- stainless-steel, винтовая установка, регулировка высоты
- деревянная коробочка



Наименование	Цена
Cerabase B&W D2 [4 в комплекте]	990 €

## CERA° переходники

MADE IN GERMANY

Применимо для Cerapuc + Ceraball

- Нержавеющая сталь
- длина: 35 мм
- длина переходной части: M10/M8 = 25 мм / M8 = 10 мм
- доступны несколько вариаций:
  - a) M10x1,50 мм (для Magico, Vienna Acoustics)
  - b) M10x1,25 мм (для Monitor Audio)
  - c) M10x1,00 мм (для Paradigm)
  - d) M8x1,00 мм (для KEF)



Наименование	Цена
Переходник M10x1,50 [4 в комплекте] для Magico, Vienna Acoustics	40 €
Переходник M10x1,25 [4 в комплекте] для Monitor Audio	40 €
Переходник M10x1,00 [4 в комплекте] для Paradigm	40 €
Переходник M8x1,00 [4 в комплекте] для KEF	40 €

# CARBOFIBRE° bases

## CARBOFIBRE° SD изоляционная подложка

- Одноуровневая версия для лёгких и средней тяжести компонентов (до 50 кг)
- **Одинарный сотовый сердечник с карбоновым покрытием**
- Уровень для настройки / Ножки с регулировкой высоты
- Толщина 23 мм / доступны два размера – прочие размеры по запросу



Наименование	Цена
CARBOFIBRE° - 450 x 400 x 23 мм	1.650 €
CARBOFIBRE° - 500 x 475 x 23 мм	1.650 €

## CARBOFIBRE° HD изоляционная подложка

- Многоуровневая версия для лёгких и тяжёлых компонентов (до 100 кг)
- **Двойной сотовый сердечник с карбоновым покрытием**
- Уровень для настройки / Ножки с регулировкой высоты
- Толщина 45 мм / доступны два размера – прочие размеры по запросу



Наименование	Цена
CARBOFIBRE° HD - 450 x 400 x 45 мм	2.080 €
CARBOFIBRE° HD - 500 x 475 x 45 мм	2.080 €

## CARBOFIBRE° полка (опционально для PAGODE° MKII)

дополнительная цена – добавляется к цене стойки

- Опционально одноуровневая полка PAGODE° 600/750/1120 MKII series
- **Одинарный сотовый сердечник с карбоновым покрытием**
- Толщина 18 мм / доступны два размера

Наименование	Цена
CARBOFIBRE° 600 - 515 x 465 x 18 мм	870 €
CARBOFIBRE° 750 - 665 x 465 x 18 мм	1.090 €

## CARBOFIBRE° полка (дооснащение для PAGODE° MKII)

- Дооснащение для PAGODE° 600/750/1120 MKII series
- **Одинарный сотовый сердечник с карбоновым покрытием**
- Толщина 18 мм / доступны два размера



Наименование	Цена
CARBOFIBRE° 600 - 515 x 465 x 18 мм	1.420 €
CARBOFIBRE° 750 - 665 x 465 x 18 мм	1.750 €



Модель	Описание	Цена
HESTIA	Проигрыватель виниловых дисков, вес: 36 кг, выносной блок питания	€34.430
Calliope	Проигрыватель CD, 16bit/44.1KHz, 24bit/96KHz, выходы: XLR, S/PDIF,BNC, AES/EBU	€51.480
Orphee	Проигрыватель CD, интегральный, лампы: 4 x ECC82, 1 x EF86, 1 x EL86, выходы: RCA, XLR, 24bit/96KHz	€19.360
JPC30MC Mk III	Предварительный усилитель с фонокорректором, лампы: 6 x ECC83, 1 x EF86, 1 x EL84, входы: 1 x MM, 1 x MC, 3x Lines	€13.200
JP80MC	Предварительный усилитель с фонокорректором, лампы: ECC88 X 2 ECC83 X 6 EF86 X 1 EL84 X 1, входы: 1 x MM, 1 x MC, 4x Lines	€25.630
JA30 Mk II KT88 KT120 KT150 KT170	Усилитель мощности, моно, класс А, мощность 45 Вт, лампы: 4xKT88/KT120/6CA7/KT150/KT170, 2xECC82 / 2xECC83	€13.640 €13.860 €14.190 €14.740
JA200 Mk II KT88 KT120 KT150	Усилитель мощности, моно, класс А, мощность 160 Вт, лампы: 20 ECC82/12AU7 X 2 ECC83/12AX7 X 2	€40.040 €41.470 €43.230
Orchestra Reference KT88 KT120	Интегральный усилитель, класс В, мощность 2x40 Вт, лампы: 4 x EL34/6CA7/KT88/KT120 2 x ECC83	€5.060 €5.280
150	Интегральный усилитель, класс А, мощность 2x50 Вт, лампы: 4 x KT150 ,2x ECC83, 3 x ECC82	€12.210
1300	Интегральный усилитель, класс А, мощность 2x10 Вт, лампы: 4 x 300B, 2 x 6SN7, 3 x ECC82	€14.850
188	Интегральный усилитель, класс А, мощность 2x90 Вт, лампы: 8 X KT150 2 x ECC83/12AX7, 3 x ECC82/12AU7	€18.810



<https://international.kef.com>

Модель	Описание	Цена
 BLADE META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 – 35 кГц, чувствительность: 91 дБ, 4 Ом, 400 Вт	37.230 E
 BLADE TWO META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 – 35 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 400 Вт	27.900 E
 Reference 1 META	3-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 45 – 35 кГц, чувствительность: 85 дБ, 8 Ом, 200 Вт	9.900 E
 Reference 3 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 – 35 кГц, чувствительность: 87.5 дБ, 8 Ом, 300 Вт	15.000 E
 Reference 5 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 – 35 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 400 Вт	21.500 E
 Reference 2c META	3-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 65 – 45 кГц, чувствительность: 87.5 дБ, 8 Ом, 300 Вт	5.900 E
 Reference 4c META	3-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 48 – 35 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 400 Вт	7.990 E
 Reference 8b Sub META	Активный сабвуфер, 2x9" динамика, частотный диапазон: 40-160 Гц, мощность: 1000 Вт, 1xXLR, 2xRCA	8.500 E
 Ci3 I60REF-THX META	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 40-28 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 350 Вт	7.250 E
 Ci5 I60REF-THX META	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 40-28 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 500 Вт	10.000 E



Stands Reference I

Стойка для акустической системы Reference I

1500 E



Stands Reference 4c

Стойка для акустической системы Reference 4c Center

2.800 E

R2  
META

3-х полосная полочная акустика, частотный диапазон: 64 – 50 кГц, чувствительность: 87 дБ, 4 Ом, 200 Вт

1.450 E

R3  
META

3-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 38 – 50 кГц, чувствительность: 87 дБ, 4 Ом, 180 Вт

2.550 E

R5  
META

3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 38 – 50 кГц, чувствительность: 87 дБ, 4 Ом, 200 Вт

4.000 E

R7  
META

3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 33 – 50 кГц, чувствительность: 88 дБ, 4 Ом, 250 Вт

5.550 E

R11  
META

3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 30 – 50 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 300 Вт

6.900 E

R8a  
META

Акустическая система дополнительного окружения, частотный диапазон: 30-50 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 300 Вт, Dolby Atmos

1.790 E



Q150

2-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 47 – 28 кГц, чувствительность 86 дБ, 8 Ом, 100 Вт

610 E



Q350

2-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 42 – 28 кГц, чувствительность 87 дБ, 8 Ом, 120 Вт

750 E



Q550

2,5-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 45 – 50 кГц, чувствительность 87 дБ, 8 Ом, 130 Вт

1.350 E



Q750

2,5-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 42 – 50 кГц, чувствительность 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт















1.750 E



Q950

2,5-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 38 – 33 кГц, чувствительность 91 дБ, 8 Ом, 200 Вт

2.180 E

	Q650c	2,5-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 64 – 28 кГц, чувствительность: 87 дБ, 8 Ом, 150 Вт	730 E
	Q50a	Акустическая система дополнительного окружения, частотный диапазон: 30-50 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 300 Вт, Dolby Atmos	730 E
	T101	2,5-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	485 E
	T101c	2-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность: 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	255 E
	T301	2,5-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	680 E
	T301c	2-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность: 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	340 E
	T-2 Subwoofer	Активный сабвуфер, 1x10" динамик, частотный диапазон: 30-250 Гц, мощность: 250 Вт, 1xRCA	850 E
	T Stand	Стойка для акустической системы T Series	440 E
	Kube 8b	Активный сабвуфер, 1x8" динамик, частотный диапазон: 34-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1xRCA	795 E
	Kube 10b	Активный сабвуфер, 1x10" динамик, частотный диапазон: 24-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1xRCA	935 E
	Kube 12b	Активный сабвуфер, 1x12" динамик, частотный диапазон: 22-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1xRCA	1.065 E
	KC62	Активный сабвуфер, 2x6,5" динамика, частотный диапазон: 11 – 200 Гц, Uni-Core system, 1000 Вт	2.055 E
	LS50 Meta	2-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 47 – 45 кГц, чувствительность 85 дБ, 8 Ом, 100 Вт	1.660 E
	LSX II LT	2-х полосная 1/2 беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 52 – 47 кГц, звуковое давление 102 дБ, 100 Вт, Airplay2, Tidal, Spotify, Bluetooth	1.230 E



LS50 Wireless II

2-х полосная полочная беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 43 – 47 кГц, чувствительность 100 дБ, 380 Вт, Tidal, Spotify, Airplay2, Bluetooth

3.300 E



LS60 Wireless

3-х полосная напольная беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 26 – 36 кГц, SPL 111 дБ, 700 Вт, Tidal, Spotify, Airplay2, Bluetooth, Qobuz, Deezer, ROON

7.700 E



LSX II

2-х полосная полочная беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 52 – 47 кГц, звуковое давление 102 дБ, 100 Вт, Airplay2, Tidal, Spotify, Bluetooth

1.720 E



Ci160.2CL

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 52-20 кГц, чувствительность: 89 дБ, 8 Ом, 100 Вт

260 E



Ci160QL

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 38-34 кГц, чувствительность: 89 дБ, 8 Ом, 125 Вт

350 E



Ci200QL

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 35-34 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 150 Вт

490 E



Ci3-80QT

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 87-27 кГц, чувствительность: 87 дБ, 8 Ом, 100 Вт

550 E



Ci100.QS

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 80-27 кГц, чувствительность: 88 дБ, 4 Ом, 50 Вт

200 E



Ci130.2CS

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 52-20 кГц, чувствительность: 87 дБ, 8 Ом, 80 Вт

190 E



Ci160.2CS

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 52-20 кГц, чувствительность: 89 дБ, 8 Ом, 100 Вт

235 E



Ci130QS

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 45-34 кГц, чувствительность: 87 дБ, 8 Ом, 100 Вт

270 E



Ci160CSds

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 50-20 кГц, чувствительность: 87 дБ, 8 Ом, 80 Вт

290 E



Ci160QS

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 38-34 кГц, чувствительность: 89 дБ, 8 Ом, 125 Вт















340 E



Ci200Qsb

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 18-140 Гц, чувствительность: 85 дБ, 6 Ом

450 E

	Ci200.QS	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 35-34 кГц, чувствительность: 89 дБ, 8 Ом, 150 Вт	465 E
	Ci130.2CR	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 52-20 кГц, чувствительность: 87 дБ, 8 Ом, 80 Вт	200 E
	Ci160.2CR	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 52-20 кГц, чувствительность: 89 дБ, 8 Ом, 100 Вт	240 E
	Ci130QR	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 40-34 кГц, чувствительность: 87 дБ, 8 Ом, 100 Вт	270 E
	Ci160CRDs	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 50-20 кГц, чувствительность: 91 дБ, 8 Ом, 80 Вт	290 E
	Ci160QR	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 38-34 кГц, чувствительность: 89 дБ, 8 Ом, 125 Вт	330 E
	Ci200.2CR	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 45-20 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 125 Вт	315 E
	Ci160TS	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 45-20 кГц, чувствительность: 87 дБ, 8 Ом, 100 Вт	360 E
	Ci160TR	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 45-20 кГц, чувствительность: 87 дБ, 8 Ом, 100 Вт	360 E
	Ci200QR	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 35-34 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 150 Вт	440 E
	Ci200TRb	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 42-120 Гц, чувствительность: 87 дБ, 8 Ом, 125 Вт	465 E
	Ci4100QL	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 55-28 кГц, чувствительность: 89 дБ, 4 Ом, 150 Вт	540 E
	Ci200RR	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 33-28 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 190 Вт	590 E
	Ci200RS	Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 33-28 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 190 Вт	620 E





Ci3160RLb

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 20-140 Гц, чувствительность: 92 дБ, 4 Ом

1.550 E



Ci3160RLM-THX

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 33 Гц - 45 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 350 Вт

2.100 E



Ci5160RLM-THX

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 33 Гц- 45 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 350 Вт

3.100 E



Ci130ER

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 50-20 кГц, чувствительность: 87 дБ, 8 Ом, 80 Вт

145 E



Ci160ER

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 50-20 кГц, чувствительность: 89 дБ, 8 Ом, 100 Вт

175 E



Ci200ER

Встраиваемая акустическая система, частотный диапазон: 50-20 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 125 Вт

205 E

# Kalista

ART OF MUSIC

<https://kalista-audio.com>

Модель	Описание	Цена
DreamPlay TWENTY-TWENTY	Проигрыватель виниловых дисков	57 090.00 €
DreamPlay X	SACD Транспорт, DSD стример + Блок питания Elektra	67 100.00 €
DreamPlay XC	SACD Проигрыватель, DSD Стример, Цифровой преамп	76 945.00 €
Mantax	DAC DSD 512 PCM 32/384 + Блок питания Elektra	64 900.00 €
DreamPlay CD	CD Проигрыватель + Блок питания Elektra	51 590.00 €
DreamPlay ONE	Интегральный CD Проигрыватель + Блок питания Elektra	54 890.00 €
DreamPlay DAC	DAC DSD 512 PCM 32/384 + Блок питания Elektra	51 590.00 €

Доступны цветové оформления Black Pearl или Diamond

DreamPlay STREAM + стойка silent base	DSD DAC + Стриминг DLNA, Roon, MQA	19 250.00 €
---------------------------------------	------------------------------------	-------------

Доступны цветové оформления Black Pearl или Diamond

Еа	Акустическая система 3 канала 5 динамиков, 400W	93 500.00 €
----	---	-------------

100% Кастомизированный цвет отделки

Защитный колпачок	Позволяет защитить линзу проигрывателя	1 100.00 €
Антивибрационное шасси	40 мм шасси	6 160.00 €
Антивибрационное шасси Evolution	60 мм шасси	8 240.00 €
Стойка Трипод	Для DreamPlay CD и DAC, высота 60 см	9 900.00 €
Стойка Трипод Classic High	Для DreamPlay CD и DAC, высота 70 см	10 450.00 €
Стойка Трипод Classic Turntable	Для DreamPlay Twenty-Twenty, высота 70 см	11 000.00 €
Стойка Трипод KaTri от Artesania	Для DreamPlay CD и DAC, высота 70 см	12 100.00 €
Отделка шасси "Black Pearl"	Отделка для шасси Black aluminium	Включено в стоимость
Отделка шасси "Diamond"	Отделка для шасси Silver aluminium	1 750.00 €
Кастомизация	Отделка 24-carat золотом металлических деталей	по запросу

\* Кастомизация : возможные разные цветové решения: Rose Gold, Smoke Chrome ...

Производитель может изменять цену без дополнительного уведомления. Уточняйте актуальную цену.



[www.kharma.com](http://www.kharma.com)

Цена

## АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСИЛИТЕЛИ

<i>Enigma Veyron Series</i>			
Kharmas Enigma Veyron EV-1 Diamond	EV-1D	пара	715.000 €
Kharmas Enigma Veyron EV-2 Diamond	EV-2D	пара	385.000 €
Kharmas Enigma Veyron EV-4 Diamond	EV-4D	пара	220.000 €
Kharmas Enigma Veyron EV-5 Diamond	EV-5D	пара	165.000 €
Kharmas Enigma Mono Power Amplifier MP1000	EV-MP1000-1.0	пара	88.000 €
Kharmas Enigma Veyron DSP	EV-DSP	шт	33.000 €
Kharmas Enigma Veyron Subwoofer (incl. DSP)	EV-SB-DSP	шт	49.500 €
Kharmas Enigma Veyron Power Distribution Block	EV-PB	шт	27.500 €
Kharmas Enigma Veyron Audio Rack level	EV-RK	шт	16.500 €
Kharmas Tripple Diamond Stand	EV-TD	каждый уровень	5.500 €
<i>EXQUISITE series</i>			
Exquisite Midi Grand Signature	EXQ-MDGR-3.0-GS	пара	176.000 €
Exquisite Classique Signature	EXQ-CS-3.0-GS	пара	110.000 €
Exquisite Midi Signature	EXQ-MD-3.0-S	пара	82.500 €
Exquisite Midi Sub Active	EXQ-MD-SB-2.0-A	шт	27.500 €
Exquisite Reference Mono Power Amplifier MP1000	XQ-MP1000-1.0-R	пара	45.000 €
Exquisite Reference Preamplifier PI000	EXQ-PI000-1.0-R	шт	
<i>ELEGANCE Series</i>			
Elegance Double Eleven Signature	EL-dB11-1.0-S	пара	49.500 €
Elegance Double Nine Signature	EL-dB9-1.0-S	пара	33.000 €
Elegance Double Seven Signature	EL-dB7-1.0-S	пара	27.500 €
Elegance Double Seven	EL-dB7-1.1	пара	22.000 €
Elegance Single Seven Signature	EL-S7-1.1-S	пара	19.250 €
Elegance Single Seven	EL-S7-1.1	пара	16.500 €
Elegance Single Ten Sub Active	EI-S10-SB-2.0-A	шт	7.700 €
<i>Kharmas Casa</i>			
Kharmas Visionair	KC-VISI-1.0-A	шт	77.000 €
<i>КАБЕЛЬ</i>			
<i>Kharmas Enigma Veyron Cable Series</i>			
Kharmas Enigma Veyron Loudspeaker Cable	KLC-EV-1.0	пара 2м	38.500 €
		. + 0,5 м	8.800 €
Kharmas Enigma Veyron Analog Interconnect Cable	KIC-EV-1.0	пара 1м	22.000 €
		. + 0,5 м	8.250 €

Kharma Enigma Veyron Phono Cable	KPH-EV-1.0	пара 1м	<b>22.000 €</b>
		. + 0,5 м	<b>8.250 €</b>
Kharma Enigma Veyron Digital Interconnect Cable	KDC-EV-1.0	пара 1м	<b>11.000 €</b>
		. + 0,5 м	<b>4.125 €</b>
Kharma Enigma Veyron Power Cable	KPC-EV-1.0	пара 2м	<b>16.500 €</b>
		. + 0,5 м	<b>2.750 €</b>
Kharma Enigma Veyron Power Block	KPB-EV-1.0	пара 2м	<b>22.000 €</b>
		. + 0,5 м	<b>2.750 €</b>
<b><i>Kharma Exquisite Cable Series</i></b>			
Kharma Exquisite Loudspeaker Cable	KLC-EX-1.0	пара 2м	<b>13.750 €</b>
		+ 0,5 м	<b>3.300 €</b>
Kharma Exquisite Analog Interconnect Cable	KIC-EX-1.0	пара 1м	<b>7.150 €</b>
		+ 0,5 м	<b>2.750 €</b>
Kharma Exquisite Phono Cable	KPH-EX-1.0	пара 1м	<b>7.150 €</b>
		+ 0,5 м	<b>2.750 €</b>
Kharma Exquisite Digital Interconnect Cable	KDC-EX-1.0	пара 1м	<b>3.575 €</b>
		+ 0,5 м	<b>1.375 €</b>
Kharma Exquisite Power Cable	KPC-EX-1.0	пара 2м	<b>4.950 €</b>
		+ 0,5 м	<b>825 €</b>
Kharma Exquisite Power Block	KPB-EX-1.0	пара 2м	<b>7.425 €</b>
		+ 0,5 м	<b>825 €</b>
<b><i>Kharma Elegance Cable Series</i></b>			
Kharma Elegance Loudspeaker Cable	KLC-EL-1.0	пара 2м	<b>2.750 €</b>
		+ 0,5 м	<b>660 €</b>
Kharma Elegance Analog Interconnect Cable	KIC-EL-1.0	пара 1м	<b>1.375 €</b>
		+ 0,5 м	<b>550 €</b>
Kharma Elegance Digital Interconnect Cable	KDC-EL-1.0	пара 1м	<b>687 €</b>
		+ 0,5 м	<b>275 €</b>
Kharma Elegance Power Cable	KPC-EL-1.0	пара 2м	<b>715 €</b>
		+ 0,5 м	<b>137 €</b>
<b><i>Exquisite Series - Legacy Models</i></b>			
Exquisite Extreme Grand Limited Edition 25	EXQ-EXGR-1.0-LE-25	пара	<b>456.500 €</b>
Exquisite Extreme Grand Signature	EXQ-EXGR-3.0-GS	пара	<b>346.500 €</b>
Exquisite Grand Signature	EXQ-GR-3.0-GS	пара	<b>236.500 €</b>
<b><i>Matrix Series - Legacy Models</i></b>			
Matrix MP-150 Mono Power Amplifier	MAT-MP-150-1.0	пара	
Matrix-In-Wall Surround	MAT-ISR-1.0-A	шт	<b>5.500 €</b>
Matrix-In-Wall Center	MAT-ICT-1.0-A	шт	
Matrix-In-Wall Sub 10 inch	MAT-ISB10-1.0-A	шт	
Matrix-In-Wall Sub 12 inch	MAT-ISB12-1.0-A	шт	<b>7.150 €</b>



[www.lyraaudio.com](http://www.lyraaudio.com)

Модель	Описание	Цена
Delos	Картридж, выходное напряжение: 0.6 mV, частотный диапазон: 20-50 кГц, разделение каналов: 30 дБ	2.200 Е
Kleos	Картридж, выходное напряжение: 0.5 mV, частотный диапазон: 20-50 кГц, разделение каналов: 35 дБ	4.400 Е
Kleos Mono/SL	Картридж, выходное напряжение: 0.25 mV, частотный диапазон: 20-50 кГц	4.400 Е
Etna Lambda	Картридж, выходное напряжение: 0.56 mV, частотный диапазон: 10-50 кГц, разделение каналов: 35 дБ	13.000 Е
Etna Lambda Mono/SL	Картридж, выходное напряжение: 0.25 mV, частотный диапазон: 10-50 кГц, разделение каналов: 35 дБ	13.500 Е
Atlas Lambda	Картридж, выходное напряжение: 0.56 mV, частотный диапазон: 20-50 кГц, разделение каналов: 35 дБ	15.200 Е
Atlas Lambda Mono/SL	Картридж, выходное напряжение: 0.25 mV, частотный диапазон: 20-50 кГц, разделение каналов: 35 дБ	15.700 Е

Модель	Описание	Цена
DSC	DSD 512 Конвертер & DSD256 Сетевой проигрыватель DLNA-UPnP, Airplay, Цифровая регулировка громкости, Roon Ready / Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer,	28 600.00 €
DSS 2	Сетевой проигрыватель (DSD256) DLNA-UPnP, Airplay, Цифровая регулировка громкости, Roon Ready / Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer, web radios	5 050.00 €
Le Streamer by Métronome		5 500.00 €
Le DAC 2 by Métronome	DSD 512 D/A Конвертер	8 100.00 €
c AQWO	DSD 512 D/A Конвертер, + Блок питания "ELEKTRA"	24 750.00 €
Le Player 4 by Métronome	CD Транспрот, верхняя загрузка, опциональный стриминг DLNA-UPnP, Airplay, Цифровая регулировка громкости, Roon Ready / Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer	8 910.00 €
Le Player 4+ by Métronome	DSD 512 DAC + Проигрыватель CD с верхней загрузкой (стриминг)	10 890.00 €
AQWO	DSD 512 DAC + Проигрыватель SACD/CD с верхней загрузкой	18 700.00 €
AQWO 2	DSD DAC + проигрыватель SACD/CD + сетевой проигрыватель	22 000.00 €
t AQWO	Транспорт SACD/CD с верхней загрузкой + Блок питания "ELEKTRA"	25 850.00 €
Стриминг модуль	Расширение для Le Player 4 и Le Player 4+	2 200.00 €
Ламповый модуль	Для AQWO, AQWO 2 или c AQWO	2 450.00 €
Цифровой выход	S/P DIF для Le Player 4+	1 100.00 €

Производитель может изменять цену без дополнительного уведомления. Уточняйте актуальную цену.



Модель	Описание	Цена
Sumile	Головка звукоснимателя, МС, кантилевер из бора, вес 14,5 г, выходной вольтаж 0,35 mV, импеданс 1,2 Ом, частотный диапазон 10-50 кГц	\$11,100
Sumile Mono	Головка звукоснимателя, моно, МС, кантилевер из дюралюминий, вес 14,5 г, выходной вольтаж 0,4 mV, импеданс 1,5 Ом, частотный диапазон 10-30 кГц	\$11,650
Nobala	МС трансформатор, частотный диапазон 10-70 кГц, импеданс 5 Ом, усиление 26 дБ	\$11,700

Модель	Описание	Цена
Etsuro GOLD	Головка звукоснимателя, МС, алмазный кантилевер, вес 8,7 г, выходной вольтаж 0,3 mV, импеданс 4 Ом, частотный диапазон 10-50 кГц	\$23,000
Etsuro Bordeaux	Головка звукоснимателя, МС, алмазный кантилевер, вес 9 г, выходной вольтаж 0,25 mV, импеданс 3 Ом, частотный диапазон 10-50 кГц	\$11,000
Etsuro Cobalt Blue	Головка звукоснимателя, МС, сапфировый кантилевер, вес 8,1 г, выходной вольтаж 0,25 mV, импеданс 3 Ом, частотный диапазон 15-50 кГц	\$7,200
ET-U50	МС трансформатор, частотный диапазон 10-150 кГц, импеданс 2-10 Ом, усиление 26 дБ	\$7,500

## INPOL® Усилители Чистый Класс А

Цена



### InPol Remix mkII, Интегральный усилитель

2 x 20W@ 8 Ом, 2 x 35W@ 4 Ом

Чистый класс А - double INPOL technology - балансный - цифровой Bias/Усиление  
4xRCA, 1xXLR, PRE Out

S/PDIF, и USB "B" опционально (требуется HiDac Mk2)

Габариты: 37,8 x 28 x 17 см. Вес: 15,5 кг.

Отделка верхней части устройства: matt metallic black

€ 5,995

Отделка верхней части устройства: lacquered white, black, red

€ 6,515



### TT Anniversary, Интегральный усилитель

2 x 35W@ 8 Ом - Чистый класс А - INPOL technology

Оптическая регулировка громкости; пульт Д/У, 4xRCA, 1xXLR, SUB out

Габариты: 48 x 45 x 30 см. Вес: 42 кг.

Доступные отделки: padouk wood or black side panels

€ 7,865

### TT Remote Reference, Интегральный усилитель

2 x 35W@ 8 Ом - Чистый класс А - INPOL technology

Оптическая регулировка громкости

5xRCA, 1xTape out

Габариты: 48 x 45 x 30 см. Вес: 42 кг.

Доступные отделки: padouk wood or black side panels

€ 7,370



### InPol² MkII, Интегральный усилитель

2 x 45W@ 8 Ом - Чистый класс А - double INPOL technology - балансный

Резистивные реле регулировки громкости

4xRCA, 2xXLR

S/PDIF и USB "B" опционально (требуется HiDac Mk2)

Габариты: 43 x 53 x 19,5 см. Вес: 38 кг.

Доступные отделки: padouk wood or black front panel

€ 11,905



### InPol Heritage MkII, Интегральный усилитель без компромиссов

2 x 80W@ 8 Ом, 2 x 130W@ 4 Ом

Чистый класс А - double INPOL technology - балансный - цифровой Bias/Усиление

Резистивные реле дистанционной регулировки громкости

4xRCA, 2xXLR, PRE Out

S/PDIF и USB "B" опционально (требуется HiDac Mk2)

Габариты: 40x 55 x 22 см. Вес: 58 кг.

Доступные отделки: Black with padouk or black fascia

€ 20,570



### InPower MkII, Моно усилитель мощности

120W @ 8 Ом - Чистый класс А - double INPOL technology - балансный

Точная индуктивная емкость питания

Лампы: 2x ECC83, 1x12AX7 SOVTEK, 1x 6H30 SOVTEK

1xRCA, 1xXLR

Габариты: 31,5 x 55,5 x 30 см. Вес: 55 кг.

Доступные отделки: Black with padouk or black fascia

(за 1 единицу) € 12,830



### Adrenalin, Моно усилитель мощности

200W @ 8 Ohm - Чистый класс А - double INPOL technology - балансный

Точная индуктивная емкость питания

Лампы: 2x ECC83 12AX7 SOVTEK, 1x 6H30 SOVTEK

1xRCA, 1xXLR

Габариты: 30 x 70 x 45 см. Вес: 80 кг.

Доступные отделки: black and grey, matt metallic

(за 1 единицу) € 24,200

## INPOL® Усилители Чистый Класс А

Цена



**Classic One MkIII**, Интегральный усилитель  
2 x 70W@ 8 Ом - Класс А / АВ - Гибридная технология  
4xRCA, 1xXLR, Резистивные реле регулировки громкости

Габариты: 23 x 50 x 14 см. Вес: 13 кг.

**Доступная отделка: matt black top panel and steel-brushed case, padouk or black front panel**

€ 3,500



**Classic Remix**, Интегральный усилитель  
2 x 70W@ 8 Ом - Класс А / АВ - Гибридная технология - балансный  
3 xRCA, 1xXLR, PRE Out  
S/PDIF и USB "B" опционально (требуется HiDac Mk2)

Габариты: 37,8 x 28 x 17 см. Вес: 14 кг.

**Отделка верхней части: matt metallic black**

€ 3,710

**Отделка верхней части: lacquered white, black, red, zebrano**

€ 4,235



**Logos MK2**, Интегральный усилитель  
2 x 110W@ 8 Ом - Класс А / АВ - Гибридная технология  
5xRCA, 2xXLR, PRE Out  
S/PDIF и USB "B" опционально (требуется HiDac Mk2)  
Резистивные реле дистанционной регулировки громкости

Габариты: 43 x 42 x 17 см. Вес: 28 кг.

**Доступные отделки: padouk wood or black front panel**

€ 5,655



**Kratos**, Интегральный усилитель  
2 x 200WRMS@ 8 Ом - 2 x 350WRMS @ 4 Ом  
2xXLR, 5xRCA, 1xXLR выход  
S/PDIF и USB "B" опционально (требуется HiDac Mk2)  
1xPRE Out RCA - 1xPRE Out XLR

Габариты: 43 x 53 x 19,5 см. Вес: 35 кг.

**Доступные отделки: padouk wood or black front panel**

€ 11,110

## Усилители Класс D

Цена



**AmpliD**, Стере усилитель мощности  
2 x 70W@ 8 Ом - Класс D - балансный  
1xRCA, 1xXLR.


Габариты: 20x 22 x 7 см. Вес: 5 кг.

**Доступные отделки: grey or black with grey or black buttons**

€ 1,925

## Предварительные усилители

Цена



### Synapse, Предварительный стерео усилитель

Двойная конструкция - балансный - оригинальный регулятор громкости, лампы 4x6H30

Вход: 3xXLR, 3xRCA

Выход: 2xXLR

Габариты: 43 x 53 x 27 см. Вес: 23 кг.

Доступные отделки: **matt metallic gray**

€ 27,060



### InControl Mk2, Предварительный стерео усилитель

Чистый класс А, балансный

Вход: 2xXLR, 4xRCA

Выход: 1xXLR, 1xRCA

S/PDIF и USB "B" опционально (требуется HiDac Mk2)

Габариты: 29 x 36 x 15,5 см. Вес: 18 кг.

Доступные отделки: **padouk wood or black front panel; black or gray side panels**

(за 1 единицу) € 7,945



### New InTheGroove, ММ/МС Фонокорректор

Малозумящий - двойная конструкция

Регулируемое усиление - регулируемая нагрузка - балансный выход

Габариты: 26 x 22 x 7 см. Вес: 3,5 кг.

Доступные отделки: **grey or black with grey or black buttons**

€ 2,050

## Цифровые источники

Цена



### Converto MK2, ЦАП, Предварительный усилитель, усилитель для наушников

Разрешение 32 bit/384KHz с DSD и I2S - Класс А - балансный

2xS/PDIF входа (1xRCA и 1xOptical) – 2xUSB "B" входа – 1xRCA линейны вход

Габариты: 20 x 22 x 7 см. Вес: 2 кг.

Доступные отделки: **grey or black with grey or black buttons**

€ 2,180



### Converto MK2 RR, ЦАП, Предварительный усилитель, усилитель для наушников

Разрешение 32 bit/384KHz с DSD и I2S - Класс А - балансный

2xS/PDIF входа (1xRCA и 1xOptical) – 2xUSB "B" входа – 1xRCA линейны вход

Габариты: 20 x 22 x 7 см. Вес: 2 кг.

Доступные отделки: **grey or black with grey or black buttons**

€ 2,475

## Усилители для наушников

Цена



### Aurium, Усилитель для наушников

2 x 3,6W @ 16 Ом - выходной импеданс <1 Ом - Класс А

Габариты: 20 x 22 x 9 см. Вес: 3 кг.

Доступные отделки: **grey or black with grey, black or red buttons and knob**

€ 1,740



### InPol EAR, Усилитель для наушников, предварительный усилитель

4xRCA, 1xbalanced XLR, PRE Out, S/PDIF и USB "B" опционально (требуется HiDac Mk2)

Габариты: 37,8 x 28 x 17 см. Вес: 12 кг.

Доступная отделка верхней части: **matt metallic black**

€ 5,690

Доступная отделка верхней части: **lacquered white, black, red**

€ 6,300

## Дополнения

Цена

### HiDac Mk2, Интегрируемый ЦАП

Модуль с цифровыми входами, включая плату HiDac Mk2  
S/PDIF вход - USB "B" вход

Standard: доступен для Classic Remix, InPol Remix MkI, Heritage, EAR, InPoL2 MkI, InControl MkI

€ 770

Logos-Dac: доступен для Logos

€ 770

### HiDac Mk2 модуль для Kratos, ЦАП

Разрешение D/A 32bit/384KHz с DSD и I2S codec  
1 optical S/PDIF input - 1xRCA S/PDIF вход - 2xUSB "B" входа

Доступен для Kratos

€ 815

## Отделки

### Classic One




padouk wood or black panel

### InPoL2, Kratos, Logos



padouk wood or black panel

### TT



padouk wood or black panel

### InPoL Remix, Classic Remix, InPoL Ear



Matt metallic black

Lacquered red

Lacquered white

Lacquered black

Zebrawood

### Classic Remix only

### Heritage, InPower



Matt metallic black with padouk fascia



Matt metallic black with black plexiglas fascia

### Aurium, Converto Mk2



Silver



All Black



Black/Silver




Black/Red

### AmpliD, New InTheGroove



Silver



Black/Silver



www.shunyata.com

Модель	Описание	Цена
Venom V6/EU7	Распределитель питания, сила тока 20А, входящая розетка C-19, антивибрационная конструкция	2.760 \$
Gemini Model-4	Распределитель питания, сила тока 16А, шумоподавление	2.880 \$
Eiger 6000/T	Распределитель питания, сила тока 20А, шумоподавление	6.000 \$
Typhon T2	Распределитель питания, множитель напряжения, сила тока 16А	6.600 \$
Denali 6000/S v2	Фильтр питания, сила тока 16А, защита от импульсных напряжений, подавление шумов NIC v2, QR/BB, Gemini, CCI, разъемы Shuko	7.200 \$
Everest 8000	Распределитель питания, сила тока 30А, розетки C-19, антивибрационная конструкция, гидравлический разрыватель цепи, заземление, CMODE шумо-фильтр	11.880 \$

#### Силовые кабели

Venom HC v2 C15	Длина 1,5 м., медный проводник	480 \$
Venom-X EF C15	Длина 1,75 м., медный проводник, шумоподавление	1200 \$
Venom V10 NR C15	Длина 1,75 м., медный проводник, шумоподавление	780 \$
Delta v2 NR C15	Длина 1,75 м., кабель VTX-Ag 10, шумоподавление	1.800 \$
Alpha v2 NR C15	Длина 1,75 м., кабель VTX-Ag 08, шумоподавление	3.000 \$
Sigma v2 NR C15	Длина 1,75 м., кабель VTX-Ag 06, шумоподавление	4.200 \$
Omega QR C15	Длина 2 м., кабель VTX-Ag 08, шумоподавление	10.800 \$

#### Межблочные кабели

GAMMA RCA/Phono/XLR	Релиз в 2024 году	
GAMMA-X RCA/Phono/XLR	Релиз в 2024 году	
Delta v2 RCA / Phono RCA / XLR	Длина 1 м., кабель Etron Coaxial	1.800 / 2.100 / 2.160 \$
Alpha v2 RCA /Phono RCA / XLR	Длина 1 м., кабель Etron Coaxial, TAP Module	3.600 /3.900 / 4.200 \$
Sigma v2 RCA / Phono RCA / XLR	Длина 1 м., кабель Etron Coaxial, TAP Module	5.400 / 5.700 / 6.000 \$



## Акустические кабели

GAMMA	Релиз в 2024 году	
Delta v2 Speaker	Длина 2 м., кабель VTX-Ag 08	3.600 \$
Alpha v2 Speaker	Длина 2 м., кабель VTX-Ag 06	6.000 \$
Sigma v2 Speaker	Длина 2 м., кабель VTX-Ag 04	12.000 \$

## Цифровые кабели

GAMMA AES/EBU / GAMMA X	Релиз в 2024 году	
GAMMA S/PDIF / GAMMA X	Релиз в 2024 году	
GAMMA Ethernet / GAMMA X	Релиз в 2024 году	
Delta v2 AES/EBU	Длина 1 м., кабель PMZ twin-axial	1080 \$
Delta v2 S/PDIF	Длина 1 м., кабель PMZ coaxial	900 \$
Delta Ethernet	Длина 1,5 м., кабель PMZ cat-6a	1.020 \$
Alpha v2 AES/EBU	Длина 1 м., кабель PMZ twin-axial	2.100 \$
Alpha v2 S/PDIF	Длина 1 м., кабель PMZ coaxial	1.800 \$
Alpha Ethernet	Длина 1,5 м., кабель PMZ cat-6a	1.500 \$
Sigma v2 AES/EBU	Длина 1 м., кабель PMZ twin-axial	3.000 \$
Sigma v2 S/PDIF	Длина 1 м., кабель PMZ coaxial	2.700 \$
Sigma Ethernet	Длина 1,5 м., кабель PMZ cat-6a	2.400 \$



# SOLID TECH

[www.solid-tech.net](http://www.solid-tech.net)

Модель	Описание	Цена											
 <p>Radius Solo 4</p>	Четырёхуровневая стойка, ШхВхГ: 680х800х500 мм, ширина между опорами: 520 мм, расстояние между полками: 150/235/319 мм, максимальная нагрузка 60 кг	2,300 E											
 <p>Radius Solo 5</p>	Пятиуровневая стойка, ШхВхГ: 680х1055х500 мм, ширина между опорами: 520 мм, расстояние между полками: 150/150/235/319 мм, максимальная нагрузка 60 кг	2,750 E											
 <p>Loudspeaker Stand Model 3</p>	Стойка под полочную акустику, опора 330х240 мм, полка 230х170 мм, высота 620/720 мм	750 E 810 E											
 <p>Rack Of Silence 4 Regular</p>	Четырёхуровневая стойка, ШхВхГ: 700х900х500 мм, ширина между опорами: 520 мм, максимальное расстояние между полками: 595 мм, максимальная нагрузка 80 кг	3,050 E											
 <p>Rack Of Silence 4 Reference</p>	Четырёхуровневая стойка, ШхВхГ: 700х900х500 мм, ширина между опорами: 520 мм, максимальное расстояние между полками: 595 мм, максимальная нагрузка 80 кг	3,500 E											
 <p>Hybrid Rack</p>	Наборные стойки, с возможностью кастомизации	от 2,100 E											
 <p>Feet Of Silence</p>	<table border="1"> <tr> <td>Feet of Silence 3 – 10 кг, комплект 3 шт.</td> <td rowspan="2">565 E</td> </tr> <tr> <td>Feet of Silence 10 – 20 кг, комплект 3 шт.</td> </tr> <tr> <td>Feet of Silence 4 – 14 кг, комплект 4 шт.</td> <td rowspan="2">730 E</td> </tr> <tr> <td>Feet of Silence 14 – 26 кг, комплект 4 шт.</td> </tr> <tr> <td>Light-springs, 3 – 10 кг, комплект 9 шт. (для 3 шт)</td> <td rowspan="2">41 E</td> </tr> <tr> <td>HD-springs, 10 – 20 кг, комплект 9 шт. (для 3 шт)</td> </tr> <tr> <td>Light-springs, 4 – 14 кг, комплект 12 шт. (для 4 шт)</td> <td rowspan="2">41 E</td> </tr> <tr> <td>HD-springs, 14 – 26 кг, комплект 12 шт. (для 4 шт)</td> </tr> </table>	Feet of Silence 3 – 10 кг, комплект 3 шт.	565 E	Feet of Silence 10 – 20 кг, комплект 3 шт.	Feet of Silence 4 – 14 кг, комплект 4 шт.	730 E	Feet of Silence 14 – 26 кг, комплект 4 шт.	Light-springs, 3 – 10 кг, комплект 9 шт. (для 3 шт)	41 E	HD-springs, 10 – 20 кг, комплект 9 шт. (для 3 шт)	Light-springs, 4 – 14 кг, комплект 12 шт. (для 4 шт)	41 E	HD-springs, 14 – 26 кг, комплект 12 шт. (для 4 шт)
Feet of Silence 3 – 10 кг, комплект 3 шт.	565 E												
Feet of Silence 10 – 20 кг, комплект 3 шт.													
Feet of Silence 4 – 14 кг, комплект 4 шт.	730 E												
Feet of Silence 14 – 26 кг, комплект 4 шт.													
Light-springs, 3 – 10 кг, комплект 9 шт. (для 3 шт)	41 E												
HD-springs, 10 – 20 кг, комплект 9 шт. (для 3 шт)													
Light-springs, 4 – 14 кг, комплект 12 шт. (для 4 шт)	41 E												
HD-springs, 14 – 26 кг, комплект 12 шт. (для 4 шт)													
 <p>Discs Of Silence</p>	<table border="1"> <tr> <td>Discs of Silence 15-35 кг, Black (Silver), комплект 3 шт.</td> <td>350 E</td> </tr> <tr> <td>Discs of Silence 20-45 кг, Black (Silver), комплект 4 шт.</td> <td>425 E</td> </tr> <tr> <td>Springs, 9 шт. (для 3 шт. Нагрузка 70 кг)</td> <td>21 E</td> </tr> <tr> <td>Springs, 12 шт. (для 4 шт. Нагрузка 90 кг)</td> <td>28 E</td> </tr> </table>	Discs of Silence 15-35 кг, Black (Silver), комплект 3 шт.	350 E	Discs of Silence 20-45 кг, Black (Silver), комплект 4 шт.	425 E	Springs, 9 шт. (для 3 шт. Нагрузка 70 кг)	21 E	Springs, 12 шт. (для 4 шт. Нагрузка 90 кг)	28 E				
Discs of Silence 15-35 кг, Black (Silver), комплект 3 шт.	350 E												
Discs of Silence 20-45 кг, Black (Silver), комплект 4 шт.	425 E												
Springs, 9 шт. (для 3 шт. Нагрузка 70 кг)	21 E												
Springs, 12 шт. (для 4 шт. Нагрузка 90 кг)	28 E												
<p>Floor Protectors</p>	Защитные накладки для шипов, 4/6 шт.	161 E 245 E											

Модель	Описание	Цена
TTT-Compact II	Проигрыватель виниловых дисков, ременной привод, скорость: 33/45, вес 16 кг	\$15,190
TTT-Slim II	Проигрыватель виниловых дисков, ременной привод, скорость: 33/45, вес 12 кг	\$6,905
Thales Simplicity II	9`` Тонарм, эффективная масса 18 г, встроенный 5-DIN коннектор	\$12,646
Thales Easy	9`` Тонарм, эффективная масса 10 г, 5 осевой подшипник, встроенный 5-DIN коннектор	\$6,861
SME-Adapter	Адаптер для установки 9`` тонарма на базу SME	\$240
RCA-Box	Адаптер подключение RCA	\$720
XLR-Box	Адаптер подключение XLR	\$900
Headshell	Шелм	\$432



[www.transrotor.de](http://www.transrotor.de)

Модель	Описание	Цена
MAX MAX NERO	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 7 кг, вес проигрывателя 20 кг	3,105 E 3.105 E
DARK STAR	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес проигрывателя 24 кг	3,415 E
DARK STAR REFERENCE	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес проигрывателя 30 кг	4,435 E
DARK STAR SILVER SHADOW	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес проигрывателя 30 кг	4,430 E
ZET 1	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 10 кг, вес проигрывателя 24 кг, бронзовое покрытие подшипника, антивибрационная конструкция шасси	4,050 E
ZET 3	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 12 кг, вес проигрывателя 34 кг, бронзовое покрытие подшипника, антивибрационная конструкция шасси, двойное шасси	5,280 E
MASSIMO NERO TMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, материал шасси и диска POM, возможность установки до 4-х тонармов	4,590 E
FAT BOB S TMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 12 кг, вес проигрывателя 25 кг, антивибрационная конструкция шасси	4,350 E
LEONARDO 40/60 TMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 6 кг, вес проигрывателя 24 кг, антивибрационная конструкция шасси	4,995 E
FAT BOB REFERENCE TMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 15 кг, вес проигрывателя 40 кг, антивибрационная конструкция шасси	6,200 E
ALTO TMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 9 кг, установка трёх тонармов, антивибрационная конструкция шасси, двойное шасси	7,295 E

MASSIMO TMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 15 кг, установка четырёх тонармов и дополнительно двух моторов	11,300 E
RONDINO BIANCO FMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 10 кг, вес проигрывателя 35 кг, антивибрационная конструкция шасси, двойное шасси	13,000 E
RONDINO NERO FMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес проигрывателя 40 кг, антивибрационная конструкция шасси, двойное шасси	14,400 E
ORION REFERENCE FMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 10 кг, вес проигрывателя 40 кг, антивибрационная конструкция шасси	20,500 E
STRATO NERO BIANCO	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес проигрывателя 40 кг, материал шасси алюминий и акрил, TMD подшипник, тонарм TRA9, картридж Figaro MC	22,140 E
TOURBILON FMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 15 кг, вес проигрывателя 40 кг, антивибрационная конструкция шасси, двойное шасси	41,000 E
ARTUS	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 10 кг, вес проигрывателя 220 кг, антивибрационная конструкция шасси	171,855 E
TRA 9	Прямой тонарм, эффективная длина 232.8 мм, регулировка антискейтинга, VTA, эффективная масса 18 гр., вынос 17,8 мм	6,210 E
MC FIGARO	Головка звукоснимателя, MC	2,850 E
MM UCCELLO	Головка звукоснимателя, MM	385 E
MM UCCELLO REFERENCE	Головка звукоснимателя, MM	674 E
MC CANTARE	Головка звукоснимателя, MC	774 E
MC MERLO	Головка звукоснимателя, MC	1020 E
MC MERLO REFERENCE	Головка звукоснимателя, MC	1710 E
MC TAMINO	Головка звукоснимателя, MC	16,200 E
KONSTANT EINS	Блок питания, регулировка скорости: 33/45	630 E
KONSTANT M1	Блок питания, регулировка скорости: 33/45	1,250 E
REFERENCE KONSTANT M2	Блок питания, регулировка скорости: 33/45	1,830 E
REFERENCE KONSTANT M3	Блок питания, регулировка скорости: 33/45	2,050 E
REFERENCE KONSTANT FMD	Блок питания, регулировка скорости: 33/45	2,550 E
PHONO III	Фонокорректор, MM/MC	1,055 E
PHONO MC 8.2	Фонокорректор, MM/MC	4,300 E

Модель	Описание	Цена
LCR-X2	Фонокорректор, ММ/МС, соотношение сигнал/шум: 80 дБ, коэффициент гармонических искажений 0.065%, 2xRCA	\$29.000
PR-Z1	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 95 дБ, частотный диапазон: 10-80 кГц, 4xRCA, 3xXLR	\$29.500
PR-T1	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 85 дБ, частотный диапазон: 20-100 кГц, 4xRCA, 3xXLR	\$42.000
MD-300B	Усилитель мощности, 2x10 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 80 дБ, частотный диапазон: 40-50 кГц, 3xRCA	\$12.900
MD-805MKII	Усилитель мощности, 1x60 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 95 дБ, частотный диапазон: 20-75 кГц, 1xRCA	\$68.000
HE-833v2	Усилитель мощности, 1x150 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 90 дБ, частотный диапазон: 20-100 кГц, 1xRCA, 1xXLR	\$104.000
HE-833MKII	Усилитель мощности, 1x150 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 95 дБ, частотный диапазон: 20-100 кГц, 1xRCA, 1xXLR	\$190.000
SH-833	Усилитель мощности, 1x150 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >100 дБ, частотный диапазон: 20-100 кГц, 1xRCA, 1xXLR	\$480.000
AC-2	Фильтр питания, 500 VA (350 W), 4 розетки	\$29.000
AC-1v2	Фильтр питания, 2 KVA (1400 W), 8 розеток	\$44.000