



ORION



ПРАЙС-ЛИСТ



ORION

Accuphase	3
Acoustical Systems	4
Audionet	5-6
Ayon	7-9
CS Port	10
Dan D`Agostino	11
DS Audio	12
EMT / Exquisite	13
Finite Elemente	14-26
Jadis	27
Kalista	28
KEF	29-32
Kharma	33-34
LYRA	35
Metronome	36
Morch	37
Murasakino / ETSURO	48
MSB Technology	39
Pathos	40-43
Serblin & Son	44
Solid Tech	45
Storm Audio	46-49
Shunyata Research	50-51
Thales Tonarm	52
TransRotor	53-54
Vienna Acoustics	55
WAVAC	56

Модель	Описание	Цена
DP-450	Проигрыватель CD	\$6.650
DP-570	Проигрыватель SACD/CD	\$12.865
DP-770	Проигрыватель SACD/CD	\$22.650
DP-1000	Транспорт SACD/CD	\$24.670
DC-1000	Цифровой процессор	\$24.670
C-47	Фонокорректор, MM/МС	\$12.200
C-2300	Предварительный усилитель	\$11.200
C-2900	Предварительный усилитель	\$26.300
C-3900	Предварительный усилитель	\$36.100
A-36	Усилитель мощности, класс А, 2х30 Вт (8 Ом)	\$8.200
A-48	Усилитель мощности, класс А, 2х45 Вт (8 Ом)	\$13.350
A-80	Усилитель мощности, класс А, 2х60 Вт (8 Ом)	\$22.700
A-300	Усилитель мощности, класс А, 1х100 Вт (8 Ом)	\$27.180
P-4600	Усилитель мощности, 2х90 Вт (8 Ом)	\$10.200
P-7500	Усилитель мощности, 2х125 Вт (8 Ом)	\$22.000
M-6200	Усилитель мощности, 1х150 Вт (8 Ом)	\$19.500
E-280	Интегральный усилитель, 2х90 Вт (8 Ом)	\$6.200
E-380	Интегральный усилитель, 2х120 Вт (8 Ом)	\$9.250
E-650	Интегральный усилитель, класс А, 2х30 Вт (8 Ом)	\$14.150
E-700	Интегральный усилитель, класс А, 2х35Вт (8 Ом)	\$12.550
E-800	Интегральный усилитель, класс А, 2х50Вт (8 Ом)	\$18.150
E-4000	Интегральный усилитель, класс АВ, 2х180Вт (8 Ом)	\$9.980
E-5000	Интегральный усилитель, класс АВ, 2х240Вт (8 Ом)	\$17.220
PS-1250	Источник чистого питания, 1200VA	\$12.700



<https://www.arche-headshell.de>

Модель	Описание	Цена
the Fideles	Картридж МС, выходное напряжение: 6 mV, частотный диапазон: 20-25 кГц, разделение каналов: 25 дБ	1.110 E
the Fideles Purist	Картридж МС, выходное напряжение: 6 mV, частотный диапазон: 20-32 кГц, разделение каналов: 28 дБ, сферическая заточка	1.110 E
the Fideles Sublime	Картридж МС, выходное напряжение: 4 mV, частотный диапазон: 20-32 кГц, разделение каналов: 28 дБ, кантилевер: бор, заточка Shibata	1.980 E
the Archon	Картридж МС, выходное напряжение: 0.50 mV, частотный диапазон: 20-32 кГц, разделение каналов: 35 дБ	3.450 E
the Palladian	Картридж МС, выходное напряжение: 0.33 mV, частотный диапазон: 20-32 кГц, разделение каналов: 35 дБ	11.450 E
the Aquilar	Тонарм 10``карбонo-титановый, настройка SRA, VTA, настройка азимута, регулировка угла шелла	10.740 E
the Aquilar	Тонарм 12``карбонo-титановый, настройка SRA, VTA, настройка азимута, регулировка угла шелла	12.980 E
the Axiom	Тонарм 12``карбонo-титановый, настройка SRA, VTA, VTF, настройка азимута, регулировка угла шелла	20.640 E
the Arche	Шелл 5D	780 E
the Arche L	Шелл 5D, вес: 14 грамм	880 E
the Arche UL	Шелл 5D, вес: 11,8 грамм	1000 E
the SMARTractor	Набор для настройки проигрывателя виниловых дисков	850 E

Модель	Описание	Цена
STERN	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: >123 дБ, частотный диапазон: 20-96 кГц, 4xRCA, 4xXLR, 1xVLAN, 2xOptical	42.000 E
HEISENBERG	Усилитель мощности, 1x530 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >125 дБ, частотный диапазон: 20-700 кГц, 1xRCA, 1xXLR, 1xOptical	42.000 E
HUMBOLDT	Интегральный усилитель, 2x320 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >120 дБ, частотный диапазон: 20-700 кГц, 4xRCA, 4xXLR, 2xOptical	50.400 E
WATT	Интегральный усилитель, 2x167 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >106 дБ, частотный диапазон: 20-650 кГц, 4xRCA, 1xXLR, 2xOptical	14.988 E
PLANCK	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 111 дБ, частотный диапазон: 20-75 кГц, 2xRCA, 2xXLR, 2xOptical, 1xUSB	14.988 E
DNC	Сетевой проигрыватель, ЦАП, частотный диапазон: 20-96 кГц, 3xRCA, 2xXLR, 2xOptical, 1xUSB, 1xLAN, Tidal, Deezer	7.788 E
DNA I	Сетевой проигрыватель с интегральным усилителем, 2x120 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >100 дБ, частотный диапазон: 20-96 кГц, 4xRCA, 1xOptical, 2xUSB, 1xLAN, Tidal, Deezer	9.938 E
DNP	Сетевой проигрыватель с предварительным усилителем, соотношение сигнал/шум: >120 дБ, частотный диапазон: 20-96 кГц, 9xRCA, 3xXLR, 4xOptical, 2xUSB, 1xLAN, Tidal, Deezer	14.988 E
ART G3	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 110 дБ, частотный диапазон: 20-90 кГц, 2xRCA, 2xXLR, 1xOptical, 1xUSB	8.988 E
SAM G2	Интегральный усилитель, 2x110 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >103 дБ, частотный диапазон: 20-500 кГц, 7xRCA, 1xXLR, 1xOptical	6.588 E

SAM 20 SE	Интегральный усилитель, 2x110 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >103 дБ, частотный диапазон: 20-500 кГц, 7xRCA, 1xXLR, 1xOptical	8.388 E
PRE 1 G3	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-96 кГц, 9xRCA, 2xXLR, 2xOptical	5.988 E
PRE G2	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: >120 дБ, частотный диапазон: 20-96 кГц, 8xRCA, 3xXLR	17.388 E
PAM G2	Фонокорректор, MM/МС, соотношение сигнал/шум: 103 дБ, частотный диапазон: 20-80 кГц, 5xRCA, 1xXLR	8.988 E
AMP 1 V2	Усилитель мощности, 2x200 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >106 дБ, частотный диапазон: 20-300 кГц, 2xRCA, 2xOptical	8.388 E
AMP	Усилитель мощности, 1x200 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >122 дБ, частотный диапазон: 20-300 кГц, 1xRCA, 1xXLR, 2xOptical	14.988 E
MAX	Усилитель мощности, 1x400 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >125 дБ, частотный диапазон: 20-500 кГц, 1xRCA, 1xXLR, 2xOptical	20.988 E

Модель	Описание	Цена
CD-35 II	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 119 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF	9,995 Е
CD-35 II Signature	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 119 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF PCM - DSD конвертер	12,995 Е
CD-35 HF	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 119 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF Конденсаторы Mundorf, танталовые резисторы, чип АКМ 4497EQ	23,995 Е
CD-T II	CD транспорт, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF	По запросу
S-10 II Signature	Сетевой проигрыватель, соотношение сигнал/шум: 115 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 1xXLR, 3xRCA, USB, S/PDIF, лампы 2x6N6Pi, PCM - DSD конвертер, Roon Ready, Spotify, Tidal	9,995 Е
S-10 II Ultimate	Сетевой проигрыватель, соотношение сигнал/шум: 115 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 1xXLR, 3xRCA, USB, S/PDIF, лампы 2x6H30, PCM - DSD конвертер, Roon Redy, Spotify, Tidal	11,995 Е
S-5	Сетевой проигрыватель, соотношение сигнал/шум: 110 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 2xXLR, 3xRCA, USB, S/PDIF, TosLink, Wi-Fi	14,700 Е
Kronos XS	ЦАП, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, разрешение 768 кГц / 32 бита RCA, XLR, BNC, AES/EBU, S/PDIF лампы 2x6N6P, 2x5687 SE	8,995 Е
Kronos Signature	ЦАП, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, разрешение 768 кГц / 32 бита RCA, XLR, BNC, AES/EBU, S/PDIF лампы 2x6N6Pi, 2x5687 SE, PCM - DSD конвертер	11,995 Е
Kronos Ultimate	ЦАП, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, разрешение 768 кГц / 32 бита RCA, XLR, BNC, AES/EBU, S/PDIF лампы 2x6H30, 2x5687 SE, PCM - DSD конвертер, подобранные высококачественные конденсаторы для аудио тракта и питания	17,995 Е

Auris II Signature Balanced / Unbalanced	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 5 Гц - 125 кГц, 3xXLR, 6xRCA, лампы 4x6N6P (балансный) / 4x6N6Pi (небалансный)	12,990 E 9,990 E
Vulcan EVO Mono	Усилитель мощности, класс А, 1x60 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 10-50 кГц, 1xXLR, 1xRCA	39,995 E
Crossfire EVO Mono	Усилитель мощности, класс А, 1x35 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 10-50 кГц, 1xXLR, 1xRCA	24,995 E
Epsilon EVO Mono KT150 KT170	Усилитель мощности, класс А, 1x100 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 10-80 кГц, 1xXLR, 1xRCA	23,995 E 25,995 E
Triton EVO PA	Усилитель мощности, класс А, 2x130 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 12-60 кГц, 1xXLR, 1xRCA	13,995 E
Spirit V KT150 KT170	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x70/75 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 12-60 кГц, 1xXLR, 3xRCA	7,495 E 8,495 E
Spirit SE II KT150	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x15 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 15-40 кГц, 4xLine In	По запросу
Scorpio II KT88	Интегральный усилитель мощности, 2x50 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 15-40 кГц, 4xLine In, USB DAC	4,995 E
Spitfire	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x30 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 15-40 кГц, 3xLine In, 1xXLR	9,995 E
Crossfire EVO	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x30 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 8-35 кГц, 3xLine In, 1xXLR	14,995 E
Triton EVO KT150	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x130 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 8-60 кГц, 3xLine In, 1xXLR	13,995 E

Black Raven	2,5 – полосная акустическая система, чувствительность 92 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS,	13,980 E
Black Heron	3,5 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	18,980 E
Black Falcon	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	27,980 E
Black Eagle	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	37,980 E
Black Crane	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	59,980 E
Black Crane XLS	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 6 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	99,980 E
Black Raptor	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 6 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	45,000 E



www.csport.audio

Модель	Описание	Цена
LFT 1 M2	Проигрыватель виниловых дисков, скорость 33/45, вес диска 28 кг, вес шасси 40 кг, тангенциальный тонарм, диск на воздушной подушке	\$99.800
TAT1 M2	Проигрыватель виниловых дисков, скорость 33/45, вес диска 28 кг, вес шасси 40 кг, тангенциальный или радиальный тонарм, диск на воздушной подушке	\$67.300
TAT2 M2	Проигрыватель виниловых дисков, скорость 33/45, вес диска 18кг, вес шасси 19 кг, тангенциальный или радиальный тонарм, диск на воздушной подушке	\$33.300
C3EQ M2	Фонокорректор, MM/MS, 2xXLR, 4xRCA, встроенный аккумулятор питания	\$28.900
C3PR	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 80 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 2xXLR, 4xRCA	\$29.100
GM70PA-C	Усилитель мощности, 2x20 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 90 дБ, частотный диапазон: 20-40 кГц	\$50.000
CMT1	Повышающий трансформатор MC, усиление: 20 дБ, частотный диапазон: 10 - 100,000 Гц, импеданс 47 кОм, разделение каналов: 60 дБ, 2xRCA, 1xXLR	\$4.200
POU2	Воздушная помпа для проигрывателей и тонарма	\$4.800
AFUI-2	Тангенциальный тонарм на воздушной подушке, рекомендуемый вес картриджа 20-40 гр (включая шелл), регулировка азимута, уровня, длины тонарма, разъем DIN5 PIN	\$21.000
IME1	Антистатик для проигрывателей с кронштейном	\$2.600

Модель	Описание	Цена
Relentless Epic 1600 Monaural Amplifier	Усилитель мощности, 1x1600 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 113 дБ, частотный диапазон: 20-100 кГц, 1xXLR	\$505.000
Relentless Epic 800 Monaural Amplifier	Усилитель мощности, 1x800 Вт (8 Ом)	\$281.520
Relentless Preamplifier	Предварительный усилитель мощности, соотношение сигнал/шум: 105 дБ, 7xXLR	\$215.300
Relentless Preamplifier DSM	Стримингово-цифровой модуль, Coaxial, USB-A, Wi-Fi Roon, Qobuz, MQA, 32 бит/384 кГц, DSD256	\$28.800
Momentum M400 MxV Monaural Amplifier	Усилитель мощности, 1x400 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 105 дБ, частотный диапазон: 20-200 кГц, 1xXLR	\$115.150
Momentum S250 MxV Stereo Amplifier	Усилитель мощности, 2x250 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 105 дБ, частотный диапазон: 20-200 кГц, 2xXLR	\$64.800
Momentum C2 Preamplifier	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 75 дБ, частотный диапазон: 20-75 кГц, 6xXLR, 2xRCA	\$72.000
Momentum Phonostage	Фонокорректор, MC/MM, частотный диапазон: 20-20кГц, 4xXLR, 4xRCA	\$46.800
Momentum MxV Integrated Amplifier	Интегральный усилитель мощности, 2x200 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 95 дБ, частотный диапазон: 20-80 кГц, 6xXLR	\$93.600
Progression M550 Monaural Amplifier	Усилитель мощности, 1x550 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 105 дБ, частотный диапазон: 20-200 кГц, 1xXLR	\$68.400
Progression S350 Stereo Amplifier	Усилитель мощности, 2x350 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 105 дБ, частотный диапазон: 20-200 кГц, 2xXLR	\$39.250
Progression Preamplifier	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 95 дБ, частотный диапазон: 20-80 кГц, 4xXLR, 2xRCA, 1xUSB, 1xOptical	\$37.400
Progression Integrated Amplifier	Интегральный усилитель мощности, 2x200 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 95 дБ, частотный диапазон: 20-80 кГц, 5xXLR, 2xRCA, 1xOptical	\$30.500
Progression Preamplifier DSM	Coaxial, USB-A, Wi-Fi Roon, Qobuz, MQA, 24 бит/192 кГц	\$10.000
Progression Integrated Phono Module	Фонокорректор для MC картриджей	\$3.200

DS Audio

<https://www.ds-audio-w.biz>

Модель	Описание	Цена
Grand Master	Оптический картридж, разделение каналов 27 дБ, вес 7,7 грамм, алмазный кантилевер, заточка Micro Ridge	\$69.070
DS Master – I	Оптический картридж, разделение каналов 25 дБ, вес 8,1 грамм, сапфировый кантилевер, заточка Micro Ridge	\$28.465
DS-W2	Оптический картридж, разделение каналов 25 дБ, вес 8,1 грамм, борový кантилевер, заточка Micro Ridge	\$14.190
DS-003	Оптический картридж, разделение каналов 27 дБ, вес 7,7 грамм, алюминиевый кантилевер, заточка Line Contact	\$6.830
DS-E3	Оптический картридж, разделение каналов 24 дБ, вес 8,1 грамм, алюминиевый кантилевер, заточка Eliptical	\$3.170
ION-001	Ионизатор воздуха	\$2.200
ST-50	Очиститель иглы	\$110



www.emt-tontechnik.ch

Модель	Описание	Цена
JSD Novel Gold	Головка звукоснимателя, МС	6,400 Е
JSD Novel Titan	Головка звукоснимателя, МС	5,875 Е
JSD VM	Головка звукоснимателя, МС	4,300 Е
JSD Pure Black	Головка звукоснимателя, МС	3,750 Е
JSD 5	Головка звукоснимателя, МС	3,210 Е
JSD 6	Головка звукоснимателя, МС	2,700 Е
HSD 006	Головка звукоснимателя, МС	1,600 Е
HMD 025	Головка звукоснимателя, МС	1,300 Е
TMD 15/25 TND 65	Головка звукоснимателя, МС	1,735 Е
EMT 128	Фонокорректор МС, усиление 64 дБ, импеданс <500 Ом коррекция RIAA, DIN78, разъёмы RCA,XLR	8,690 Е



<http://www.x-quisite.ch/>

Модель	Описание	Цена
X-quisite ST	Головка звукоснимателя, МС	11,600 Е
X-quisite CA	Головка звукоснимателя, МС	8,300 Е
X-quisite SUT	МС Трансформатор	7,450 Е

PAGODE° Signature MK II

NEW FEATURES
--- MK II ---
BETTER SOUND

- Отделка: Канадский дуб в разных цветах: - natural maple (P01), walnut (P02), makassar (P03), palisander (P04), cherry (P05), pearl white (P06) + pearl black (P07)
- Алюминиевые опорные стойки с древесной накладкой
- Легкие антивибрационные полки НССТ° с сотовым сердечником



PAGODE° Signature MK II

(полезная площадь использования ШХГ: верхние полки 550 x 500 мм / нижняя полка 590 x 540 мм)

E11/45	45 см – 2 полки			3.600 €
E12/45	45 см – 3 полки			4.700 €
E11	60 см – 2 полки			3.800 €
E12	60 см – 3 полки			4.800 €
E13	60 см – 4 полки			5.900 €
E11/70	70 см – 2 полки			3.850 €
E12/70	70 см – 3 полки			4.890 €
E13/70	70 см – 4 полки			5.950 €
E14	85 см – 4 полки			6.100 €
E15	85 см – 5 полки			7.100 €
E14/110	110 см – 4 полки			6.500 €
E15/110	110 см – 5 полки			7.500 €
SR550	Дополнительная полка			1.100 €

PAGODE° Signature MK II алюминиевые опорные стойки

45-2 P	опорная стойка 45 см (пара)		480 €
60-2 P	опорная стойка 60 см (пара)		525 €
70-2 P	опорная стойка 70 см (пара)		575 €
85-2 P	опорная стойка 85 см (пара)		660 €
110-2 P	опорная стойка 110 см (пара)		825 €

PAGODE° Signature MK II – платформа для усилителя мощности

- Отделка: Канадский дуб в разных цветах: natural maple (P01), walnut (P02), makassar (P03), palisander (P04), cherry (P05), pearl white (P06) + pearl black (P07)
- Легкие антивибрационные полки НССТ° с сотовым сердечником



E21-L	Platform L (540x590 мм)		цена 1.650 €
E21-Q	Platform Q (590x540 мм)		1.650 €
E21-P	Алюминиевый логотип		180 €

PAGODE° Master Reference MK II

NEW FEATURES
 --- MK II ---
 BETTER SOUND

- Отделка: Канадский дуб в разных цветах: natural maple (P01), walnut (P02), makassar (P03), palisander (P04), cherry (P05), pearl white (P06) + pearl black (P07)
- Алюминиевые опорные стойки с деревянной накладкой
- Антирезонансные полки 18 мм с сотовым сердечником и керамической опорой



PAGODE° 600 Master Reference MK II



		Цена
HD01/45 MR	45 см – 2 полки	7.600 €
HD02/45 MR	45 см – 3 полки	9.700 €
HD01 MR	60 см – 2 полки	7.800 €
HD02 MR	60 см – 3 полки	9.900 €
HD01/70 MR	70 см – 2 полки	8.200 €
HD02/70 MR	70 см – 3 полки	10.250 €
HD03 MR	85 см – 4 полки	12.310 €
HD04 MR	85 см – 5 полки	14.400 €
HD03/110 MR	110 см – 4 полки	13.400 €
HD04/110 MR	110 см – 5 полок	15.400 €
SR600 MR	Дополнительная полка	2.115 €

PAGODE° 750 Master Reference MK II (полезная площадь использования 665 x 465 мм)



		Цена
HD05/45 MR	45 см – 2 полки	9.700 €
HD06/45 MR	45 см – 3 полки	12.100 €
HD05 MR	60 см – 2 полки	9.900 €
HD06 MR	60 см – 3 полки	12.350 €
HD05/70 MR	70 см – 2 полки	10.300 €
HD06/70 MR	70 см – 3 полки	12.700 €
HD07 MR	85 см – 4 полки	15.200 €
HD08 MR	85 см – 5 полок	17.650 €
HD07/110 MR	110 см – 4 полки	16.200 €
HD08/110 MR	110 см – 5 полок	18.650 €
SR750 MR	Дополнительная полка	2.500 €

PAGODE° 1120 Master Reference MK II (полезная площадь использования 1035 x 465 мм)



		Цена
HD11/45 MR	45 см – 2 полки	12.800 €
HD12/45 MR	45 см – 3 полки	17.100 €
HD11 MR	60 см – 2 полки	13.100 €
HD12 MR	60 см – 3 полки	17.300 €
HD11/70 MR	70 см – 2 полки	13.350 €
HD12/70 MR	70 см – 3 полки	17.650 €
HD13 MR	85 см – 4 полки	22.250 €
HD14 MR	85 см – 5 полок	26.600 €
HD13/110 MR	110 см – 4 полки	23.250 €
HD14/110 MR	110 см – 5 полок	27.550 €
SR1120 MR	Дополнительная полка	4.350 €

PAGODE° Master Reference MK II – боковые опорные стойки



		Цена
45-4 P	боковые опорные стойки 45 см	950 €
60-4 P	боковые опорные стойки 60 см	1.090 €
70-4 P	боковые опорные стойки 70 см	1.200 €
85-4 P	боковые опорные стойки 85 см	1.350 €
110-4 P	боковые опорные стойки 110 см	1.700 €

PAGODE° Master Reference MK II - деревянная отделка для опорных стоек




45-4 W	деревянная накладка 45 см	1.200 €
60-4 W	деревянная накладка 60 см	1.250 €
70-4 W	деревянная накладка 70 см	1.300 €
85-4 W	деревянная накладка 85 см	1.400 €
110-4 W	деревянная накладка 110 см	1.700 €

PAGODE° Master Reference MK II – Heavy-Duty опция

цена добавляется к оригинальной цене стойки

- Максимальный вес нагрузки на верхнюю полку – до 120 кг
- Усиленная полка 26 мм с сотовым сердечником и 5 точечной керамической опорой
- CERAPUC° 5-point для верхней полки (HD1120MR: 10-point CERAPUC°)
- Опция только для верхней полки



		Цена
HD600MR option	Heavy-Duty 600 MR	2.100 €
HD750MR option	Heavy-Duty 750 MR	2.600 €
HD1120MR option	Heavy-Duty 1120 MR	3.700 €

PAGODE° Master Reference MK II – платформа для усилителя мощности

- Отделка: Канадский дуб доступен в разных цветах: natural maple (P01), walnut (P02), makassar (P03), palisander (P04), cherry (P05), pearl white (P06) + pearl black (P07)
- Антивибрационные полки 18 мм с сотовым сердечником и керамической опорой



		Цена
HD09 MR	Platform 640 MR (полезная площадь 515x465 мм)	2.700 €
HD10 MR	Platform 790 MR (полезная площадь 665x465 мм)	3.350 €

CARBOFIBRE° полки для стойки + платформы усилителя (опция для pagode° MKII)

опция, цена добавляется к оригинальной цене стойки

- Опционально для PAGODE° 600/750/1120 MKII (standard или Heavy-Duty опция) + HD09/HD10 платформы
- Одиночный сотовый сердечник и карбоновое покрытие + керамическая опора
- Толщина 18 мм (standard) или 23 мм (Heavy-Duty) / доступны два размера
- 1120 MKII стойка требует 2 шт. CF600/CF600HD полки на уровень

		Цена
CF600opt	CARBOFIBRE° 600 standard - 515 x 465 x 18 мм (4-point)	1.150 €
CF600HDopt	CARBOFIBRE° 600 Heavy-Duty - 515 x 465 x 23 мм (5-point)	1.350 €
CF750opt	CARBOFIBRE° 750 standard - 665 x 465 x 18 мм (4-point)	1.350 €
CF750HDopt	CARBOFIBRE° 750 Heavy-Duty - 665 x 465 x 23 мм (5-point)	1.600 €



PAGODE° Edition MK II

NEW FEATURES
--- MK II ---
BETTER SOUND

- Отделка: Канадский дуб доступен в разных цветах: - natural maple (P01), walnut (P02), makassar (P03), palisander (P04), cherry (P05), pearl white (P06) + pearl black (P07)
- Алюминиевые опорные стойки с древесной накладкой
- Антивибрационная полка 18 мм с сотовым сердечником и керамической опорой



PAGODE° 600 Edition MK II

(полезная площадь использования 515 x 465 мм)



		Цена
HD01/45 ED	45 см – 2 полки	9.400 €
HD02/45 ED	45 см – 3 полки	11.500 €
HD01 ED	60 см – 2 полки	9.600 €
HD02 ED	60 см – 3 полки	11.700 €
HD01/70 ED	70 см – 2 полки	9.900 €
HD02/70 ED	70 см – 3 полки	12.000 €
HD03 ED	85 см – 4 полки	14.550 €
HD04 ED	85 см – 5 полок	16.650 €
HD03/110 ED	110 см – 4 полки	15.550 €
HD04/110 ED	110 см – 5 полок	17.600 €
SR600 ED	Дополнительная полка	2.150 €

PAGODE° 750 Edition MK II

(полезная площадь использования 665 x 465 мм)



		Цена
HD05/45 ED	45 см – 2 полки	12.000 €
HD06/45 ED	45 см – 3 полки	14.450 €
HD05 ED	60 см – 2 полки	12.250 €
HD06 ED	60 см – 3 полки	14.750 €
HD05/70 ED	70 см – 2 полки	12.600 €
HD06/70 ED	70 см – 3 полки	14.450 €
HD07 ED	85 см – 4 полки	17.550 €
HD08 ED	85 см – 5 полок	19.900 €
HD07/110 ED	110 см – 4 полки	18.550 €
HD08/110 ED	110 см – 5 полок	20.950 €
SR750 ED	Дополнительная полка	2.450 €

PAGODE° 1120 Edition MK II

(полезная площадь использования 1035 x 465 мм)



		Цена
HD11/45 ED	45 см – 2 полки	15.000 €
HD12/45 ED	45 см – 3 полки	19.350 €
HD11 ED	60 см – 2 полки	15.200 €
HD12 ED	60 см – 3 полки	19.550 €
HD11/70 ED	70 см – 2 полки	15.550 €
HD12/70 ED	70 см – 3 полки	19.850 €
HD13 ED	85 см – 4 полки	24.450 €
HD14 ED	85 см – 5 полок	28.750 €
HD13/110 ED	110 см – 4 полки	25.450 €
HD14/110 ED	110 см – 5 полок	29.750 €
SR1120 ED	Дополнительная полка	4.350 €

PAGODE° Edition MK II – боковые опорные стойки



		Цена
45-4 P	боковые опорные стойки 45 см	1.100 €
60-4 P	боковые опорные стойки 60 см	1.210 €
70-4 P	боковые опорные стойки 70 см	1.320 €
85-4 P	боковые опорные стойки 85 см	1.490 €
110-4 P	боковые опорные стойки 110 см	1.900 €

PAGODE° Edition MK II – Heavy-Duty опция

цена добавляется к оригинальной цене стойки

- Максимальный вес нагрузки на верхнюю полку – до 120 кг
- Усиленная полка 26 мм с сотовым сердечником и 5 точечной керамической опорой
- CERAPUC° 5-point для верхней полки (HD1120: 10-point CERAPUC°)
- Доступно только для верхней полки



		Цена
HD600ED option	Heavy-Duty 600 ED	2.150 €
HD750ED option	Heavy-Duty 750 ED	2.600 €
HD1120ED option	Heavy-Duty 1120 ED	3.700 €

PAGODE° Edition MK II – платформа для усилителя мощности

- Отделка: Канадский дуб доступен в разных цветах: natural maple (P01), walnut (P02), makassar (P03), palisander (P04), cherry (P05), pearl white (P06) + pearl black (P07)
- Антирезонансная полка 18 мм с сотовым сердечником и керамической опорой



		Цена
HD09 ED-L	Platform 640-L (полезная площадь использования в длину 465 x 515 мм)	3.350 €
HD09 ED-Q	Platform 640-Q (полезная площадь использования поперек 515 x 465 мм)	3.350 €
HD10 ED-L	Platform 790-L (полезная площадь использования в длину 465 x 665 мм)	3.950 €
HD10 ED-Q	Platform 790-Q (полезная площадь использования поперек 665 x 465 мм)	3.950 €
HD09/10-P	Логотип (дополнительная цена)	185 €

CARBOFIBRE° полки для стойки + платформы усилителя (опция для pagode° MKII)

опция, цена добавляется к оригинальной цене стойки


- Опционально для PAGODE° 600/750/1120 MKII (standard или Heavy-Duty) + HD09/HD10 платформы
- Одиночный сотовый сердечник и карбоновое покрытие с керамической опорой
- Толщина 18 мм (standard) или 23 мм (Heavy-Duty) / доступны два размера
- 1120 MKII стойка требует 2 шт CF600/CF600HD полки на уровень

		Цена
CF600opt	CARBOFIBRE° 600 standard - 515 x 465 x 18 мм (4-point)	1.100 €
CF600HDopt	CARBOFIBRE° 600 Heavy-Duty - 515 x 465 x 23 мм (5-point)	1.350 €
CF750opt	CARBOFIBRE° 750 standard - 665 x 465 x 18 мм (4-point)	1.350 €
CF750HDopt	CARBOFIBRE° 750 Heavy-Duty - 665 x 465 x 23 мм (5-point)	1.550 €



PAGODE° MKII CARBON Edition

- Отделка: CARBON и Канадский дуб, цвет (P08 carbon)
- Антирезонансная полка 18 мм Carbofibre° с керамической опорой
- CERABASE° classic в качестве опоры стойки



PAGODE° 600 MKII CARBON Edition

(полезная площадь использования 515 x 465 мм)



		Цена
HD01/45 ED	45 см – 2 полки	21.400 €
HD02/45 ED	45 см – 3 полки	25.700 €
HD01 ED	60 см – 2 полки	22.400 €
HD02 ED	60 см – 3 полки	26.300 €
HD01/70 ED	70 см – 2 полки	23.400 €
HD02/70 ED	70 см – 3 полки	27.650 €
HD03 ED	85 см – 4 полки	32.300 €
HD04 ED	85 см – 5 полок	36.600 €
HD03/110 ED	110 см – 4 полки	34.300 €
HD04/110 ED	110 см – 5 полок	38.500 €
SR600 ED	Дополнительная полка	4.350 €

PAGODE° 750 MKII CARBON Edition

(полезная площадь использования 665 x 465 мм)



		Цена
HD05/45 ED	45 см – 2 полки	24.300 €
HD06/45 ED	45 см – 3 полки	29.590 €
HD05 ED	60 см – 2 полки	25.350 €
HD06 ED	60 см – 3 полки	30.750 €
HD05/70 ED	70 см – 2 полки	26.550 €
HD06/70 ED	70 см – 3 полки	31.900 €
HD07 ED	85 см – 4 полки	37.650 €
HD08 ED	85 см – 5 полок	43.100 €
HD07/110 ED	110 см – 4 полки	39.990 €
HD08/110 ED	110 см – 5 полок	45.400 €
SR750 ED	Дополнительная полка	5.400 €

PAGODE° 1120 MKII CARBON Edition

(полезная площадь использования 1035 x 465 мм)



		Цена
HD11/45 ED	45 см – 2 полки	34.100 €
HD12/45 ED	45 см – 3 полки	42.350 €
HD11 ED	60 см – 2 полки	35.450 €
HD12 ED	60 см – 3 полки	43.670 €
HD11/70 ED	70 см – 2 полки	36.750 €
HD12/70 ED	70 см – 3 полки	44.990 €
HD13 ED	85 см – 4 полки	53.590 €
HD14 ED	85 см – 5 полок	61.850 €
HD13/110 ED	110 см – 4 полки	56.210 €
HD14/110 ED	110 см – 5 полок	64.490 €
SR1120 ED	Дополнительная полка	8.250 €

PAGODE° MKII CARBON Edition – боковые опорные стойки

		Цена
45-4 P	боковые опорные стойки 45 см	1.100 €
60-4 P	боковые опорные стойки 60 см	1.210 €
70-4 P	боковые опорные стойки 70 см	1.350 €
85-4 P	боковые опорные стойки 85 см	1.500 €
110-4 P	боковые опорные стойки 110 см	1.1850 €

PAGODE° MKII CARBON Edition – Heavy-Duty опция

цена добавляется к оригинальной цене стойки


- Максимальный вес нагрузки на верхнюю полку – до 120 кг
- Усиленная полка 23 мм **Carbofibre°** с 5 точечной керамической опорой
- **CERAPUC°** 5-point для верхней полки (HD1120: 10-point CERAPUC°)
- Только для верхней полки

		Цена
HD600ED option	Heavy-Duty 600 ED	3.450 €
HD750ED option	Heavy-Duty 750 ED	4.100 €
HD1120ED option	Heavy-Duty 1120 ED	5.400 €



PAGODE° MKII CARBON Edition – платформа для усилителя мощности

- Отделка: **CARBON** Канадский дуб (цвет P08 carbon)
- Антивибрационная 18 мм полка **Carbofibre°** и керамической опорой
- **CERABASE° compact** в качестве опоры



		Цена
HD09 ED-L	Platform 640-L (площадь полезного использования в длину 465 x 515 мм)	7.300 €
HD09 ED-Q	Platform 640-Q (площадь полезного использования поперек 515 x 465 мм)	7.300 €
HD10 ED-L	Platform 790-L (площадь полезного использования в длину 465 x 665 мм)	8.500 €
HD10 ED-Q	Platform 790-Q (площадь полезного использования поперек 665 x 465 мм)	8.500 €
HD09/10-P	Логотип (дополнительная цена)	180 €

CARBOFIBRE° XL rack shelves (опция для PAGODE° MKII)

цена добавляется к оригинальной цене стойки

- Двойная полка XL для PAGODE° 600/750/1120 MKII (для standard или Heavy-Duty)
- Полка с двойным сотовым сердечником **comb core**, карбоновым покрытием и керамической опорой
- Толщина **41 мм** (для standard или Heavy-Duty) / увеличивает полезную площадь (для больших ТТ)
- 1120 MKII стойка требует 1 шт двойной DBCF1120 полки или 2 шт DBCF600 полки

		Цена
DBCF600opt	CARBOFIBRE° 600 XL - 600 x 550 x 41 (5-point)	1.620 €
DBCF750opt	CARBOFIBRE° 750 XL - 750 x 550 x 41 (5-point)	1.820 €
DBCF1120-1 opt	CARBOFIBRE° 1120 XL single - 1120 x 550 x 41 (1 шт) (10-point)	2.800 €
DBCF1120-2 opt	CARBOFIBRE° 1120 XL double - 560 x 550 x 41 (2 шт) (2x 5-point)	3.200 €

MDF XL полки (опция для PAGODE° MKII)

цена добавляется к оригинальной цене стойки


- Двойная полка MDF XL для PAGODE° 600/750/1120 MKII (для standard или Heavy-Duty)
- **Двойной сотовый сердечник с керамической опорой**
- Толщина **44 мм** (для standard или Heavy-Duty) / **увеличивает полезную площадь использования** (для больших ТТ)
- 1120 MKII стойка требует 1 шт DB1120 полку или 2 шт DB600 полки



		Цена
DB600opt	MDF 600 XL - 600 x 550 x 44 мм (5-point)	1.300 €
DB750opt	MDF 750 XL - 750 x 550 x 44 мм (5-point)	1.500 €
DB1120-1 opt	MDF 1120 XL single - 1120 x 550 x 44 мм (1 pc) (10-point)	1.900 €
DB1120-2 opt	MDF 1120 XL double - 560 x 550 x 44 мм (2 pcs) (2x 5-point)	2.600 €

CARBOFIBRE° XL полки (опция для PAGODE° MKII)

- Двойная полка XL для PAGODE° 600/750/1120 MKII (для standard или Heavy-Duty)
- **Двойной сотовый сердечник и карбоновое покрытие с керамической опорой**
- Толщина **41 мм** (для standard или Heavy-Duty) / **увеличивает полезную площадь использования** (для больших ТТ)
- 1120 MKII стойка требует 1 шт DBCF1120 полку или 2 шт DBCF600 полки



		Цена
DBC600opt	CARBOFIBRE° 600 XL - 600 x 550 x 41 мм (5-point)	2.700 €
DBC750opt	CARBOFIBRE° 750 XL - 750 x 550 x 41 мм (5-point)	3.150 €
DBC1120-1 opt	CARBOFIBRE° 1120 XL single - 1120 x 550 x 41 мм (1 pc) (10-point)	4.950 €
DBC1120-2 opt	CARBOFIBRE° 1120 XL double - 560 x 550 x 41 мм (2 pcs) (2x 5-point)	5.400 €

MDF XL полки (модернизация только для PAGODE° MKII)


- Двойная полка MDF XL для PAGODE° 600/750/1120 MKII (для standard или Heavy-Duty)
- **Двойной сотовый сердечник с керамической опорой**
- Толщина **44 мм** (для standard или Heavy-Duty) / **увеличивает полезную площадь использования** (для больших ТТ)
- 1120 MKII стойка требует 1 шт DB1120 полку или 2 шт DB600 полки



		Цена
DB600	MDF 600 XL - 600 x 550 x 44 мм (5-point)	2.150 €
DB750	MDF 750 XL - 750 x 550 x 44 мм (5-point)	2.400 €
DB1120-1	MDF 1120 XL single - 1120 x 550 x 44 мм (1 pc) (10-point)	3.650 €
DB1120-2	MDF 1120 XL double - 560 x 550 x 44 мм (2 pcs) (2x 5-point)	4.300 €

CARBOFIBRE° XL полки (модернизация только для PAGODE° MKII)

- Двойная карбоновая полка XL для PAGODE° 600/750/1120 MKII (для standard или Heavy-Duty)
- **Двойной сотовый сердечник с карбоновым покрытием и керамической опорой**
- Толщина **41 мм** (для standard или Heavy-Duty) / **увеличивает полезную площадь использования** (для больших ТТ)
- 1120 MKII стойка требует 1 шт DBCF1120 полку или 2 шт DBCF600 полки



		Цена
DBC600	CARBOFIBRE° 600 XL - 600 x 550 x 41 мм (5-point)	3.580 €
DBC750	CARBOFIBRE° 750 XL - 750 x 550 x 41 мм (5-point)	4.100 €
DBC1120-1	CARBOFIBRE° 1120 XL single - 1120 x 550 x 41 мм (1 pc) (10-point)	6.750 €
DBC1120-2	CARBOFIBRE° 1120 XL double - 560 x 550 x 41 мм (2 pcs) (2x 5-point)	7.250 €

PAGODE° Master Reference МК II – боковые опорные стойки

Finish: silver-grey anodized (цена за штуку)


		Цена
450MR.A	боковая опорная стойка 45 см – silver-grey anodized	200 €
600MR.A	боковая опорная стойка 60 см – silver-grey anodized	255 €
700MR.A	боковая опорная стойка 70 см – silver-grey anodized	300 €
850MR.A	боковая опорная стойка 85 см – silver-grey anodized	350 €
1100MR.A	боковая опорная стойка 110 см – silver-grey anodized	460 €

Finish: high-polished (цена за штуку)

		Цена
450MR.P	боковая опорная стойка 45 см – high-polished	450 €
600MR.P	боковая опорная стойка 60 см – high-polished	520 €
700MR.P	боковая опорная стойка 70 см – high-polished	590 €
850MR.P	боковая опорная стойка 85 см – high-polished	660 €
1100MR.P	боковая опорная стойка 110 см – high-polished	890 €

PAGODE° Master Reference МК II - деревянные накладки

Finish: Канадский дуб доступен в разных цветах: natural maple (P01), walnut (P02), makassar (P03), palisander (P04), cherry (P05), pearl white (P06) + pearl black (P07)



		Цена
450MR.W	деревянная накладка для опоры 45 см	290 €
600MR.W	деревянная накладка для опоры 60 см	310 €
700MR.W	деревянная накладка для опоры 70 см	320 €
850MR.W	деревянная накладка для опоры 85 см	345 €
1100MR.W	деревянная накладка для опоры 110 см	430 €

PAGODE° Edition МК II – боковые опорные стойки

Finish: silver-grey anodized (цена за штуку)


		Цена
450ED.A	боковая опорная стойка 45 см – silver-grey anodized	200 €
600ED.A	боковая опорная стойка 60 см – silver-grey anodized	255 €
700ED.A	боковая опорная стойка 70 см – silver-grey anodized	300 €
850ED.A	боковая опорная стойка 85 см – silver-grey anodized	350 €
1100ED.A	боковая опорная стойка 110 см – silver-grey anodized	470 €

Finish: high-polished (цена за штуку)

		Цена
450ED.P	боковая опорная стойка 45 см – high-polished	430 €
600ED.P	боковая опорная стойка 60 см – high-polished	520 €
700ED.P	боковая опорная стойка 70 см – high-polished	590 €
850ED.P	боковая опорная стойка 85 см – high-polished	660 €
1100ED.P	боковая опорная стойка 110 см – high-polished	880 €

PAGODE° Edition МК II - деревянные накладки

Finish: Канадский дуб доступен в разных цветах: natural maple (P01), walnut (P02), makassar (P03), palisander (P04), cherry (P05), pearl white (P06) + pearl black (P07)



Квадратная форма для стоек Edition (цена за комплект = комплект для 1 опорной стойки)

		Цена
450ED.W	комплект деревянных накладок для 45 см стойки	290 €
600ED.W	комплект деревянных накладок для 60 см стойки	310 €
700ED.W	комплект деревянных накладок для 70 см стойки	320 €
850ED.W	комплект деревянных накладок для 85 см стойки	350 €
1100ED.W	комплект деревянных накладок для 110 см стойки	430 €

CARBOFIBRE° bases

CARBOFIBRE° SD изоляционная подставка

- Однослойная версия для компонентов средней тяжести (до 50 кг)
- **Одиночный сотовый сердечник с карбоновым покрытием**
- Встроенный пузырьковый уровень / регулировка высоты
- Толщина 23 мм / два размера – **собственный размер дополнительно 25% к стоимости**



		Цена
CF01	CARBOFIBRE° - 450 x 400 x 23 мм	1.990 €
CF02	CARBOFIBRE° - 500 x 475 x 23 мм	2.100 €


CARBOFIBRE° HD изоляционная подставка

- Мультислойная версия для тяжелых компонентов (до 100 кг)
- **Двойной сотовый сердечник с карбоновым покрытием**
- Встроенный пузырьковый уровень / регулировка высоты
- Thickness 45 мм / два размера – **собственный размер дополнительно 25% к стоимости**

		Цена
CFHD01	CARBOFIBRE° HD - 450 x 400 x 45 мм	2.550 €
CFHD02	CARBOFIBRE° HD - 500 x 475 x 45 мм	2.650 €

CARBOFIBRE° полки (опция для PAGODE° MKII)

- Опционально для PAGODE° 600/750/1120 MKII (standard или Heavy-Duty) + HD09/HD10 platforms
- **Одиночный сотовый сердечник с карбоновым покрытием и керамической опорой**
- Толщина **18 мм** (standard) или **23 мм** (Heavy-Duty) / доступны два размера
- 1120 MKII стойка требует 2 шт CF600 или CF600HD полки




		Цена
CF600opt	CARBOFIBRE° 600 standard - 515 x 465 x 18 мм (4-point)	1.100 €
CF600HDopt	CARBOFIBRE° 600 Heavy-Duty - 515 x 465 x 23 мм (5-point)	1.310 €
CF750opt	CARBOFIBRE° 750 standard - 665 x 465 x 18 мм (4-point)	1.310 €
CF750HDopt	CARBOFIBRE° 750 Heavy-Duty - 665 x 465 x 23 мм (5-point)	1.310 €

CARBOFIBRE° XL полки (опция для PAGODE° MKII)

цена добавляется к оригинальной цене стойки

- Двойная полка XL для PAGODE° 600/750/1120 MKII (для standard или Heavy-Duty)
- **Двойной сотовый сердечник с карбоновым покрытием и керамической опорой**
- Толщина **41 мм** (для standard или Heavy-Duty) / **увеличивает полезную площадь использования** (для больших ТТ)
- 1120 MKII стойка требует 1 шт DBCFI120 полку или 2 шт DBCF600 полки



		Цена
DBCF600opt	CARBOFIBRE° 600 XL - 600 x 550 x 41 мм (5-point)	2.700 €
DBCF750opt	CARBOFIBRE° 750 XL - 750 x 550 x 41 мм (5-point)	2.400 €
DBCF1120-1 opt	CARBOFIBRE° 1120 XL single - 1120 x 550 x 41 мм (1 pc) (10-point)	4.950 €
DBCF1120-2 opt	CARBOFIBRE° 1120 XL double - 560 x 550 x 41 мм (2 pcs) (2x 5-point)	5.400 €

CARBOFIBRE° полки (модернизация только для PAGODE° MKII)

- Однослойная полка для PAGODE° 600/750/1120 MKII (standard или Heavy-Duty)
- **Одиночный сотовый сердечник с карбоновым покрытием и керамической опорой**
 - Толщина **18 мм** (standard) или **23 мм** (Heavy-Duty) / доступны два размера
 - 1120 MKII стойка требует 2 шт CF600 или CF600HD полки



		Цена
CF600	CARBOFIBRE° 600 standard - 515 x 465 x 18 мм (4-point)	1.890 €
CF600HD	CARBOFIBRE° 600 Heavy-Duty - 515 x 465 x 23 мм (5-point)	2.100 €
CF750	CARBOFIBRE° 750 standard - 665 x 465 x 18 мм (4-point)	2.200 €
CF750HD	CARBOFIBRE° 750 Heavy-Duty - 665 x 465 x 23 мм (5-point)	2.420 €

CARBOFIBRE° XL полки (модернизация только для PAGODE° MKII)

- Двухслойная полка XL для PAGODE° 600/750/1120 MKII (для standard или Heavy-Duty)
- **Двойной сотовый сердечник с карбоновым покрытием и керамической опорой**
- Толщина **41 мм** (для standard или Heavy-Duty) / **увеличивает полезную площадь использования** (для больших TT)
- 1120 MKII стойка требует 1 шт DBCF1120 полку или 2 шт DBCF600 полки



		Цена
DBCF600	CARBOFIBRE° 600 XL - 600 x 550 x 41 мм (5-point)	3.600 €
DBCF750	CARBOFIBRE° 750 XL - 750 x 550 x 41 мм (5-point)	4.100 €
DBCF1120-1	CARBOFIBRE° 1120 XL single - 1120 x 550 x 41 мм (1 pc) (10-point)	6.750 €
DBCF1120-2	CARBOFIBRE° 1120 XL double - 560 x 550 x 41 мм (2 pcs) (2x 5-point)	7.150 €

CERABASE° classic

 **MADE IN GERMANY**

Возможная нагрузка: 500 кг (комплект 4 шт)

- **нержавеющая сталь**, регулировка высоты



cbs-4	Cerabase classic 4 [комплект 4 шт]		990 €
cbs-3	Cerabase classic 3 [комплект 3 шт]		760 €

CERABASE° compact

 **MADE IN GERMANY**

Возможная нагрузка: 500 кг (комплект 4 шт)

- **нержавеющая сталь**, регулировка высоты



cmp-4	Cerabase compact 4 [комплект 4 шт]		800 €
cmp-3	Cerabase compact 3 [комплект 3 шт]		620 €

CERABASE° slimline

 **MADE IN GERMANY**

Возможная нагрузка: 500 кг (комплект 4 шт)

- **нержавеющая сталь**, БЕЗ регулировки высоты



slm-4	Cerabase slimline 4 [комплект 4 шт]		620 €
slm-3	Cerabase slimline 3 [комплект 3 шт]		490 €

CERAPUC°

 **MADE IN GERMANY**

Возможная нагрузка: 300 кг (комплект 4 шт)

- **нержавеющая сталь**, регулировка высоты



crc-4	Cerapuc 4 [комплект 4 шт]		580 €
crc-3	Cerapuc 3 [комплект 3 шт]		460 €

CERABALL°

 **MADE IN GERMANY**

Возможная нагрузка: 200 кг (комплект 4 шт)

- **нержавеющая сталь**, регулировка высоты



cb-4	Ceraball 4 [комплект 4 шт]		370 €
cb-3	Ceraball 3 [комплект 3 шт]		290 €

CERABASE° B&W D3/D4


 MADE IN GERMANY

Специальная версия Cerabase для **Bowers & Wilkins 800 D3 + D4 series**

- для 801D4, 802D4 & 803D4 Diamond
- для 800D3, 802D3 & 803D3 Diamond
- нержавеющая сталь, регулировка высоты




cbs-4 B&W D3/D4	Cerabase B&W D3/D4 [комплект 4 шт]			1.100 €
-----------------	------------------------------------	--	--	---------

CERABASE° B&W D2


 MADE IN GERMANY

Специальная версия Cerabase для **B&W 800 D2 series**

- для 800D2, 801D2, 802D2, 800D2 & 802D2 Diamond
- нержавеющая сталь, регулировка высоты



cbs-4 B&W D2	Cerabase B&W D2 [комплект 4 шт]			1.100 €
--------------	---------------------------------	--	--	---------

CERA° переходные винты


 MADE IN GERMANY

Для **Cerapuc + Ceraball**

- нержавеющая сталь
- общая длина: 35 мм
- длина резьбовых секций: M10/M8 = 25 мм / M8 = 10 мм
- 4 разных набора:

- M10x1,50 mm (для Magico, Vienna Acoustics)
- M10x1,25 mm (для Monitor Audio)
- M10x1,00 mm (для Paradigm)
- M8x1,00 mm (для KEF)



apt M10x1,50	Adapter M10x1,50 [комплект 4 шт] для Magico, Vienna Acoustics			45 €
apt M10x1,25	Adapter M10x1,25 [комплект 4 шт] для Monitor Audio			45 €
apt M10x1,00	Adapter M10x1,00 [комплект 4 шт] для Paradigm			45 €
apt M8x1,00	Adapter M8x1,00 [комплект 4 шт] для KEF			45 €

Модель	Описание	Цена
HESTIA	Проигрыватель виниловых дисков, вес: 36 кг, выносной блок питания	€34.430
Calliope	Проигрыватель CD, 16bit/44.1KHz, 24bit/96KHz, выходы: XLR, S/PDIF,BNC, AES/EBU	€51.480
Orphee	Проигрыватель CD, интегральный, лампы: 4 x ECC82, 1 x EF86, 1 x EL86, выходы: RCA, XLR, 24bit/96KHz	€19.360
JPC30MC Mk III	Предварительный усилитель с фонокорректором, лампы: 6 x ECC83, 1x EF86, 1x EL84, входы: 1x MM, 1x MC, 3x Lines	€13.200
JP80MC	Предварительный усилитель с фонокорректором, лампы: ECC88 X 2 ECC83 X 6 EF86 X 1 EL84 X 1, входы: 1x MM, 1x MC, 4x Lines	€25.630
JA30 Mk II KT88 KT120 KT150 KT170	Усилитель мощности, моно, класс А, мощность 45 Вт, лампы: 4xKT88/KT120/6CA7/KT150/KT170, 2xECC82 / 2xECC83	€13.640 €13.860 €14.190 €14.740
JA200 Mk II KT88 KT120 KT150	Усилитель мощности, моно, класс А, мощность 160 Вт, лампы: 20 ECC82/12AU7 X 2 ECC83/12AX7 X 2	€40.040 €41.470 €43.230
Orchestra Reference KT88 KT120	Интегральный усилитель, класс В, мощность 2x40 Вт, лампы: 4 x EL34/6CA7/KT88/KT120 2 x ECC83	€5.060 €5.280
150	Интегральный усилитель, класс А, мощность 2x50 Вт, лампы: 4 x KT150 ,2x ECC83, 3 x ECC82	€12.210
1300	Интегральный усилитель, класс А, мощность 2x10 Вт, лампы: 4 x 300B, 2 x 6SN7, 3 x ECC82	€14.850
188	Интегральный усилитель, класс А, мощность 2x90 Вт, лампы: 8 X KT150 2 x ECC83/12AX7, 3 x ECC82/12AU7	€18.810

Kalista

ART OF MUSIC















<https://kalista-audio.com>





Модель	Описание	Цена
DreamPlay TWENTY-TWENTY	Проигрыватель виниловых дисков	57 090.00 €
DreamPlay X	SACD Транспорт, DSD стример + Блок питания Elektra	67 100.00 €
DreamPlay XC	SACD Проигрыватель, DSD Стример, Цифровой преамп	76 945.00 €
Mantax	DAC DSD 512 PCM 32/384 + Блок питания Elektra	64 900.00 €
DreamPlay CD	CD Проигрыватель + Блок питания Elektra	51 590.00 €
DreamPlay ONE	Интегральный CD Проигрыватель + Блок питания Elektra	54 890.00 €
DreamPlay DAC	DAC DSD 512 PCM 32/384 + Блок питания Elektra	51 590.00 €
Доступны цветové оформления Black Pearl или Diamond		
DreamPlay STREAM + стойка silent base	DSD DAC + Стриминг DLNA, Roon, MQA	19 250.00 €
Доступны цветové оформления Black Pearl или Diamond		
Éa	Акустическая система 3 канала 5 динамиков, 400W	93 500.00 €
100% Кастомизированный цвет отделки		
Защитный колпачок	Позволяет защитить линзу проигрывателя	1 100.00 €
Антивибрационное шасси	40 мм шасси	6 160.00 €
Антивибрационное шасси Evolution	60 мм шасси	8 240.00 €
Стойка Трипод	Для DreamPlay CD и DAC, высота 60 см	9 900.00 €
Стойка Трипод Classic High	Для DreamPlay CD и DAC, высота 70 см	10 450.00 €
Стойка Трипод Classic Turntable	Для DreamPlay Twenty-Twenty, высота 70 см	11 000.00 €
Стойка Трипод KaTri от Artesania	Для DreamPlay CD и DAC, высота 70 см	12 100.00 €
Отделка шасси "Black Pearl"	Отделка для шасси Black aluminium	Включено в стоимость
Отделка шасси "Diamond"	Отделка для шасси Silver aluminium	1 750.00 €
Кастомизация	Отделка 24-carat золотом металлических деталей	по запросу
* Кастомизация : возможные разные цветové решения: Rose Gold, Smoke Chrome ...		



<https://international.kef.com>

Модель	Описание	Цена
 BLADE META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 Гц – 35 кГц, чувствительность: 91 дБ, 4 Ом, 400 Вт	37.450 \$
 BLADE TWO META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 Гц – 35 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 400 Вт	27.820 \$
 Reference 1 META	3-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 45 Гц – 35 кГц, чувствительность: 85 дБ, 8 Ом, 200 Вт	9.630 \$
 Reference 3 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 Гц – 35 кГц, чувствительность: 87.5 дБ, 8 Ом, 300 Вт	14.450 \$
 Reference 5 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 40 – 35 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 400 Вт	21.400 \$
 Reference 2c META	3-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 65 Гц – 45 кГц, чувствительность: 87.5 дБ, 8 Ом, 300 Вт	5.900 \$
 Reference 4c META	3-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 48 Гц – 35 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 400 Вт	8.030 \$
 Reference 8b Sub META	Активный сабвуфер, 2x9" динамика, частотный диапазон: 40 Гц - 160 Гц, мощность: 1000 Вт, 1xXLR, 2xRCA	7.600 \$
 R2 META	3-х полосная полочная акустика, частотный диапазон: 64 Гц – 50 кГц, чувствительность: 87 дБ, 4 Ом, 200 Вт	1.560 \$
 R6 META	3-х полосная полочная акустика, частотный диапазон: 55 Гц – 50 кГц, чувствительность: 88 дБ, 4 Ом, 250 Вт	2.010 \$

	R3 META	3-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 38 Гц – 50 кГц, чувствительность: 87 дБ, 4 Ом, 180 Вт	2.550 \$
	R5 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 38 Гц – 50 кГц, чувствительность: 87 дБ, 4 Ом, 200 Вт	4.040 \$
	R7 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 33 Гц – 50 кГц, чувствительность: 88 дБ, 4 Ом, 250 Вт	5.570 \$
	R11 META	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 30 Гц – 50 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 300 Вт	7.250 \$
	R8a META	Акустическая система дополнительного окружения, частотный диапазон: 30 Гц - 50 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 300 Вт, Dolby Atmos	1.790 \$
	Q150	2-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 47 Гц – 28 кГц, чувствительность 86 дБ, 8 Ом, 100 Вт	660 \$
	Q350	2-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 42 Гц – 28 кГц, чувствительность 87 дБ, 8 Ом, 120 Вт	790 \$
	Q550	2,5-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 45 Гц – 50 кГц, чувствительность 87 дБ, 8 Ом, 130 Вт	1.440 \$
	Q750	2,5-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 42 Гц – 50 кГц, чувствительность 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	1.830 \$
	Q950	2,5-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 38 Гц – 33 кГц, чувствительность 91 дБ, 8 Ом, 200 Вт	2.360 \$
	Q650c	2,5-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 64 Гц – 28 кГц, чувствительность: 87 дБ, 8 Ом, 150 Вт	790 \$
	Q50a	Акустическая система дополнительного окружения, частотный диапазон: 30 Гц - 50 кГц, чувствительность: 90 дБ, 8 Ом, 300 Вт, Dolby Atmos	790 \$
	T101	2,5-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	520 \$
	T101c	2-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность: 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	270 \$

	T301	2,5-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	730 \$
	T301c	2-х полосная полочная акустика центрального канала, частотный диапазон: 80 – 30 кГц, чувствительность: 88 дБ, 8 Ом, 150 Вт	370 \$
	T-2 Subwoofer	Активный сабвуфер, 1x10" динамик, частотный диапазон: 30-250 Гц, мощность: 250 Вт, 1xRCA	910 \$
	T Stand	Стойка для акустической системы T Series	460 \$
	Kube 8b MIE	Активный сабвуфер, 1x8" динамик, частотный диапазон: 34-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1xRCA	860 \$
	Kube 10b MIE	Активный сабвуфер, 1x10" динамик, частотный диапазон: 24-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1xRCA	1.010 \$
	Kube 12b MIE	Активный сабвуфер, 1x12" динамик, частотный диапазон: 22-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1xRCA	1.150 \$
	Kube 15b MIE	Активный сабвуфер, 1x15" динамик, частотный диапазон: 22-140 Гц, мощность: 300 Вт, 1xRCA	1.660 \$
	KC62	Активный сабвуфер, 2x6.5" динамика, частотный диапазон: 11 – 200 Гц, Uni-Core system, 1000 Вт	2.210 \$
	KC92	Активный сабвуфер, 2x9" динамика, частотный диапазон: 11 – 200 Гц, Uni-Core system, 1000 Вт	3.100 \$
	LS50 Meta	2-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 47 – 45 кГц, чувствительность 85 дБ, 8 Ом, 100 Вт	1.720 \$
	LS50 Wireless II	2-х полосная полочная беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 43 – 47 кГц, чувствительность 100 дБ, 380 Вт, Tidal, Spotify, Airplay2, Bluetooth	3.000 \$
	LSX II	2-х полосная полочная беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 52 – 47 кГц, звуковое давление 102 дБ, 100 Вт, Airplay2, Tidal, Spotify, Bluetooth	1.830 \$
	LSX II LT	2-х полосная 1/2 беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 52 – 47 кГц, звуковое давление 102 дБ, 100 Вт, Airplay2, Tidal, Spotify, Bluetooth	1.330 \$

	LS60 Wireless	3-х полосная напольная беспроводная акустическая система, частотный диапазон: 26 – 36 кГц, SPL 111 дБ, 700 Вт, Tidal, Spotify, Airplay2, Bluetooth, Qobuz, Deezer, ROON	6.510 \$
	Mu3	Беспроводные TWS наушники, мощность: 5 мВт, диаметр динамика: 8.2 мм, частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц, импеданс: 16 Ом, чувствительность: 104 дБ, время работы 9 часов, активное шумоподавление, SBC, AAC	375 \$
	Mu7	Беспроводные TWS наушники, мощность: 15 мВт, диаметр динамика: 40 мм, частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц, чувствительность: 104 дБ, время работы 40 часов, активное шумоподавление, SBC, AAC, aptX HD	530 \$
	S1 Stand LSX	Стойка для KEF LSX / LSX II / LSX II LT	450 \$
	S2 Stand LS50 / LS50 WII	Стойка для KEF LS50 / LS50 WII	570 \$
	S3 Stand R3	Стойка для KEF R3	785 \$
	P1 Desk Pad	Настольная площадка для KEF LSX/ LSX II / LSX II LT	220 \$
	B1 Wall Bracket	Настенный кронштейн для KEF LSX/ LSX II / LSX II LT	145 \$
	B2 Wall Bracket	Настенный кронштейн для KEF Q150 / Q350	70 \$
	Stands Reference I	Стойка для акустической системы Reference I	1.300 \$
	Stands Reference 4c	Стойка для акустической системы Reference 4c Center	1.500 \$

[Прайс на встраиваемую акустику](#)



www.kharma.com

Цена

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСИЛИТЕЛИ

<i>Enigma Veyron Series</i>			
Kharma Enigma Veyron EV-1 Diamond	EV-1D	пара	786.500 €
Kharma Enigma Veyron EV-2 Diamond	EV-2D	пара	423.500 €
Kharma Enigma Veyron EV-4 Diamond	EV-4D	пара	240.000 €
Kharma Enigma Veyron EV-5 Diamond	EV-5D	пара	181.500 €
Kharma Enigma Mono Power Amplifier MP1000	EV-MP1000 -1.0	пара	88.000 €
Kharma Enigma Veyron DSP	EV-DSP	шт	33.000 €
Kharma Enigma Veyron Subwoofer (incl. DSP)	EV-SB-DSP	шт	49.500 €
Kharma Enigma Veyron Power Distribution Block	EV-PB	шт	27.500 €
Kharma Enigma Veyron Audio Rack level	EV-RK	шт	16.500 €
Kharma Tripple Diamond Stand	EV-TD	каждый уровень	5.500 €
<i>EXQUISITE series</i>			
Exquisite Midi Grand Signature	EXQ-MDGR-3.0-GS	пара	176.000 €
Exquisite Classique Signature	EXQ-CS-3.0-GS	пара	110.000 €
Exquisite Midi Signature	EXQ-MD-3.0-S	пара	82.500 €
Exquisite Midi Sub Active	EXQ-MD-SB-2.0-A	шт	27.500 €
Exquisite Reference Mono Power Amplifier MP1000	XQ-MP1000-1.0-R	пара	45.000 €
Exquisite Reference Preamplifier PI000	EXQ-PI000-1.0-R	шт	
<i>ELEGANCE Series</i>			
Elegance Double Eleven Signature	EL-dB11-1.0-S	пара	49.500 €
Elegance Double Nine Signature	EL-dB9-1.0-S	пара	33.000 €
Elegance Double Seven Signature	EL-dB7-1.0-S	пара	27.500 €
Elegance Double Seven	EL-dB7-1.1	пара	22.000 €
Elegance Single Seven Signature	EL-S7-1.1-S	пара	19.250 €
Elegance Single Seven	EL-S7-1.1	пара	16.500 €
Elegance Single Ten Sub Active	EI-S10-SB-2.0-A	шт	7.700 €
<i>Kharma Casa</i>			
Kharma Visionair	KC-VISI-1.0-A	шт	77.000 €
<i>КАБЕЛЬ</i>			
<i>Kharma Enigma Veyron Cable Series</i>			
Kharma Enigma Veyron Loudspeaker Cable	KLC-EV-1.0	пара 2м	38.500 €
		. + 0,5 м	8.800 €
Kharma Enigma Veyron Analog Interconnect Cable	KIC-EV-1.0	пара 1м	22.000 €
		. + 0,5 м	8.250 €

Kharma Enigma Veyron Phono Cable	KPH-EV-1.0	пара 1м	22.000 €
		. + 0,5 м	8.250 €
Kharma Enigma Veyron Digital Interconnect Cable	KDC-EV-1.0	пара 1м	11.000 €
		. + 0,5 м	4.125 €
Kharma Enigma Veyron Power Cable	KPC-EV-1.0	пара 2м	16.500 €
		. + 0,5 м	2.750 €
Kharma Enigma Veyron Power Block	KPB-EV-1.0	пара 2м	22.000 €
		. + 0,5 м	2.750 €
<i>Kharma Exquisite Cable Series</i>			
Kharma Exquisite Loudspeaker Cable	KLC-EX-1.0	пара 2м	13.750 €
		+ 0,5 м	3.300 €
Kharma Exquisite Analog Interconnect Cable	KIC-EX-1.0	пара 1м	7.150 €
		+ 0,5 м	2.750 €
Kharma Exquisite Phono Cable	KPH-EX-1.0	пара 1м	7.150 €
		+ 0,5 м	2.750 €
Kharma Exquisite Digital Interconnect Cable	KDC-EX-1.0	пара 1м	3.575 €
		+ 0,5 м	1.375 €
Kharma Exquisite Power Cable	KPC-EX-1.0	пара 2м	4.950 €
		+ 0,5 м	825 €
Kharma Exquisite Power Block	KPB-EX-1.0	пара 2м	7.425 €
		+ 0,5 м	825 €
<i>Kharma Elegance Cable Series</i>			
Kharma Elegance Loudspeaker Cable	KLC-EL-1.0	пара 2м	2.750 €
		+ 0,5 м	660 €
Kharma Elegance Analog Interconnect Cable	KIC-EL-1.0	пара 1м	1.375 €
		+ 0,5 м	550 €
Kharma Elegance Digital Interconnect Cable	KDC-EL-1.0	пара 1м	687 €
		+ 0,5 м	275 €
Kharma Elegance Power Cable	KPC-EL-1.0	пара 2м	715 €
		+ 0,5 м	137 €
<i>Exquisite Series - Legacy Models</i>			
Exquisite Extreme Grand Limited Edition 25	EXQ-EXGR-1.0-LE-25	пара	456.500 €
Exquisite Extreme Grand Signature	EXQ-EXGR-3.0-GS	пара	346.500 €
Exquisite Grand Signature	EXQ-GR-3.0-GS	пара	236.500 €
<i>Matrix Series - Legacy Models</i>			
Matrix MP-150 Mono Power Amplifier	MAT-MP-150-1.0	пара	
Matrix-In-Wall Surround	MAT-ISR-1.0-A	шт	5.500 €
Matrix-In-Wall Center	MAT-ICT-1.0-A	шт	
Matrix-In-Wall Sub 10 inch	MAT-ISB10-1.0-A	шт	
Matrix-In-Wall Sub 12 inch	MAT-ISB12-1.0-A	шт	7.150 €



www.lyraaudio.com

Модель	Описание	Цена
Delos	Картридж, выходное напряжение: 0.6 mV, частотный диапазон: 20-50 кГц, разделение каналов: 30 дБ	2.200 Е
Kleos	Картридж, выходное напряжение: 0.5 mV, частотный диапазон: 20-50 кГц, разделение каналов: 35 дБ	4.400 Е
Kleos Mono/SL	Картридж, выходное напряжение: 0.25 mV, частотный диапазон: 20-50 кГц	4.400 Е
Etna Lambda	Картридж, выходное напряжение: 0.56 mV, частотный диапазон: 10-50 кГц, разделение каналов: 35 дБ	13.000 Е
Etna Lambda Mono/SL	Картридж, выходное напряжение: 0.25 mV, частотный диапазон: 10-50 кГц, разделение каналов: 35 дБ	13.500 Е
Atlas Lambda	Картридж, выходное напряжение: 0.56 mV, частотный диапазон: 20-50 кГц, разделение каналов: 35 дБ	15.200 Е
Atlas Lambda Mono/SL	Картридж, выходное напряжение: 0.25 mV, частотный диапазон: 20-50 кГц, разделение каналов: 35 дБ	15.700 Е

Модель	Описание	Цена
DSC	DSD 512 Конвертер & DSD256 Сетевой проигрыватель DLNA-UPnP, Airplay, Цифровая регулировка громкости, Roon Ready / Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer,	28 600.00 €
DSS 2	Сетевой проигрыватель (DSD256) DLNA-UPnP, Airplay, Цифровая регулировка громкости, Roon Ready / Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer, web radios	5 050.00 €
Le Streamer by Métronome		5 500.00 €
Le DAC 2 by Métronome	DSD 512 D/A Конвертер	8 100.00 €
c AQWO	DSD 512 D/A Конвертер, + Блок питания "ELEKTRA"	24 750.00 €
Le Player 4 by Métronome	CD Транспрот, верхняя загрузка, опциональный стриминг DLNA-UPnP, Airplay, Цифровая регулировка громкости, Roon Ready / Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer	8 910.00 €
Le Player 4+ by Métronome	DSD 512 DAC + Проигрыватель CD с верхней загрузкой (стриминг)	10 890.00 €
AQWO	DSD 512 DAC + Проигрыватель SACD/CD с верхней загрузкой	18 700.00 €
AQWO 2	DSD DAC + проигрыватель SACD/CD + сетевой проигрыватель	22 000.00 €
t AQWO	Транспорт SACD/CD с верхней загрузкой + Блок питания "ELEKTRA"	25 850.00 €
Стриминг модуль	Расширение для Le Player 4 и Le Player 4+	2 200.00 €
Ламповый модуль	Для AQWO, AQWO 2 или c AQWO	2 450.00 €
Цифровой выход	S/P DIF для Le Player 4+	1 100.00 €

MORCH

<http://www.moerch.dk>

Модель

Описание

Цена

DP-8 Gold



Тонарм 9", статически сбалансированный тонарм,
сапфировые подшипники

6000 E

DP-6 Gold



Тонарм 9", комбинированные подшипники с
силиконовым демпфером

3000 E

UP-4 Chrome



Тонарм 9", особый unipivot механизм, подшипник из стали и
сапфира

1800 E

Модель	Описание	Цена
Sumile	Головка звукоснимателя, МС, кантилевер из бора, вес 14,5 г, выходной вольтаж 0,35 mV, импеданс 1,2 Ом, частотный диапазон 10-50 кГц	\$11,100
Sumile Mono	Головка звукоснимателя, моно, МС, кантилевер из дюралюминий, вес 14,5 г, выходной вольтаж 0,4 mV, импеданс 1,5 Ом, частотный диапазон 10-30 кГц	\$11,650
Nobala	МС трансформатор, частотный диапазон 10-70 кГц, импеданс 5 Ом, усиление 26 дБ	\$11,700

Модель	Описание	Цена
Etsuro GOLD	Головка звукоснимателя, МС, алмазный кантилевер, вес 8,7 г, выходной вольтаж 0,3 mV, импеданс 4 Ом, частотный диапазон 10-50 кГц	\$23,000
Etsuro Bordeaux	Головка звукоснимателя, МС, алмазный кантилевер, вес 9 г, выходной вольтаж 0,25 mV, импеданс 3 Ом, частотный диапазон 10-50 кГц	\$11,000
Etsuro Cobalt Blue	Головка звукоснимателя, МС, сапфировый кантилевер, вес 8,1 г, выходной вольтаж 0,25 mV, импеданс 3 Ом, частотный диапазон 15-50 кГц	\$7,200
ET-U50	МС трансформатор, частотный диапазон 10-150 кГц, импеданс 2-10 Ом, усиление 26 дБ	\$7,500

Модель	Описание	Цена
<p>The Discrete DAC</p> 	<p>Формат: 44.1кГц до 3,072кГц PCM до 32 бит 1xDSD, 2xDSD, 4xDSD, 8xDSD, вход: 1x RCA Coaxial, 1x XLR, 1x Word-Sync, 2x Toslink</p>	\$15,000
<p>The Premier DAC</p> 	<p>Формат: 44.1кГц до 3,072кГц PCM до 32 бит 1xDSD, 2xDSD, 4xDSD, 8xDSD, вход: 3x Advanced isolated input module, 1x Clock input</p>	\$33,000
<p>The Reference DAC</p> 	<p>Формат: 44.1кГц до 3,072кГц PCM до 32 бит 1xDSD, 2xDSD, 4xDSD, 8xDSD, вход: 4x Advanced isolated input module, 1x XLR</p>	\$65,400
<p>The Cascade DAC</p> 	<p>Формат: 44.1кГц до 3,072кГц PCM до 32 бит 1xDSD, 2xDSD, 4xDSD, 8xDSD, вход: 4x Advanced isolated input module</p>	\$114,000
<p>The Select DAC</p> 	<p>Формат: 44.1кГц до 3,072кГц PCM до 32 бит 1xDSD, 2xDSD, 4xDSD, 8xDSD, вход: 4x Advanced isolated input module</p>	\$138,000
<p>The S500</p> 	<p>Стерео усилитель мощности, мощность: 500 Вт (8 Ом), 900 Вт (4 Ом), сигнал/шум: 136 дБ, Класс А, балансный, вход: 2 x XLR</p>	\$87,000
<p>The M500</p> 	<p>Моно усилитель мощности, мощность: 500 Вт (8 Ом), 1000 Вт (4 Ом), сигнал/шум: 136 дБ, Класс А, балансный, вход: 1 x XLR</p>	\$174,000

PATHOS

INPOL® Интегральные усилители чистый Класс А

Цена



InPol Remix mkII, Интегральный усилитель

2 x 20Вт 8 Ом, 2 x 35Вт 4 Ом

Чистый Класс А - двойная технология INPOL - полностью балансный - цифровое смещение

4 x RCA и 1 x XLR, pre-out,

S/PDIF и USB "B" опционально (необходим HiDac Mk2)

Отделка: matt metallic black

€ 5,995

Специальная отделка: lacquered white, black, red

€ 6,512



TT Anniversary, Интегральный усилитель

2 x 35Вт 8 Ом - Чистый Класс А - технология INPOL

Оптическая и релейная регулировка громкости; 3 x RCA и 1 x XLR, 1 tape out, 1 sub out

Отделка: padouk wood или black боковые панели

€ 7,865

TT Remote Reference, Интегральный усилитель

2 x 35Вт 8 Ом - Чистый Класс А - технология INPOL

Оптическая и релейная регулировка громкости

4 x RCA, 1 tape out

Отделка: padouk wood или black боковые панели

€ 7,370



InPo² MkII, Интегральный усилитель

2 x 45Вт 8 Ом - Чистый класс А - двойная технология INPOL - полностью балансный

Оптическая и релейная регулировка громкости

4 x RCA и 2 x XLR

S/PDIF и USB "B" опционально (необходим HiDac Mk2)

Отделка : padouk wood или black лицевая панель

€ 11,905



NEW!

InPol Heritage MkII, Интегральный усилитель

2 x 80Вт 8 Ом, 2 x 130Вт 4 Ом

Чистый класс А - технология INPOL - полностью балансный - цифровое смещение

Оптическая и релейная регулировка громкости

4 x RCA и 2 x XLR, 1 pre output

S/PDIF и USB "B" опционально (необходим HiDac Mk2)

Отделка: Black with padouk или black

€ 20,570

Апгрейд InPol Heritage с MkII до MkII

€ 5,445



InPoL Legacy, Интегральный усилитель без компромиссов

2 x 100Вт 8 Ом - Чистый Класс А - двойная технология INPOL - балансный

Питание с выделенной индуктивной емкостью на каждый канал

Лампы: 2x ECC803s TungSol, 1x 6H30 на канал

3 x RCA и 3 x XLR

Отделка: Black with padouk или black

€ 55,000

PAROS

INPOL® Усилители мощности чистый Класс А

Цена



InPower MkII, Моно усилитель мощности
120Вт 8 Ом - Чистый класс А - двойная технология INPOL - балансный
Силовое питание с точной подстройкой
Лампы: 1x ECC83, 12AX7 SOVTEK, 1x 6H30 SOVTEK
1 x RCA и 1 x XLR)

Отделка: **Black with padouk** или **black**

(каждый) € 12,830



Adrenalin, Моно усилитель мощности
200Вт 8 Ом - Чистый класс А - двойная технология INPOL - балансный
Силовое питание с точной подстройкой
Лампы: 2x ECC83, 12AX7 SOVTEK, 1x 6H30 SOVTEK
1 x RCA и 1 x XLR

Отделка: **black and grey, matt metallic**

(каждый) € 24,200

Гибридные усилители класс A/B

Цена



Classic One MkII, Интегральный усилитель
2 x 70Вт 8 Ом - класс А / АВ - Гибридная технология
4 x RCA и 1 x XLR, резистивная регулировка громкости

Отделка: **matt black** верхняя панель и **steel-brushed** корпус, **padouk** или **black** лицевая панель

€ 3,500



Classic Remix, Интегральный усилитель
2 x 70Вт 8 Ом - класс А / АВ - Гибридная технология - полностью балансный
3 x RCA и 1 x XLR, 1 pre out
S/PDIF и USB "B" опционально (необходим HiDac Mk2)

Отделка: **matt metallic black**

€ 3,710

Специальная отделка: **lacquered white, black, red, zebano**

€ 4,235



Logos MK2, Интегральный усилитель
2 x 110Вт 8 Ом - класс А / АВ - Гибридная технология
5 x RCA и 2 x XLR, 1 pre out,
S/PDIF и USB "B" опционально (необходим HiDac Mk2)
Резистивная регулировка громкости

Отделка: **padouk wood** или **black** лицевая панель

€ 5,654



Kratos, Интегральный усилитель
2 x 200Вт 8 Ом - 2 x 350Вт 4 Ом
2 x XLR, 5 x RCA
S/PDIF и USB "B" опционально (необходим HiDac Mk2)
1 x Pre out RCA - 1 x Pre out XLR

Отделка: **padouk wood** или **black** лицевая панель

€ 11,110

PATHOS

Усилитель Класс D

Цена




AmpliD, Стерео усилитель мощности
2 x 70Вт 8 Ом - класс D - полностью балансный
1 x RCA и 1 x XLR.

Отделка: grey или black with grey или black кнопки

€ 1,925

Предварительные усилители

Цена



Synapse, Предварительный стерео усилитель
Двойная конструкция - балансный дизайн - оригинальный регулятор громкости, лампы 4 x 6Н30
Вход: 3 x XLR, 3 x RCA
Выход: 2 x XLR,

Отделка: matt metallic gray

€ 27,060



InControl Mk2, Предварительный стерео усилитель
Чистый класс А, полностью балансный
Вход: 2 x XLR, 4 x RCA
Выход: 1 x XLR, 1 x RCA
S/PDIF и USB "B" опционально (необходим HiDac Mk2)

Отделка: padouk wood или black front panel; black или gray боковые панели

(каждый) € 7,950



New InTheGroove, Фонокорректор MM/MS

Ультра низкий шум- двойная конструкция
Возможность выбора усиления - регулировка нагрузки - балансный выход

Отделка: T grey или black with grey или black buttons

€ 2,050

Цифровые источники

Цена



Converto Mk2, ЦАП, Предварительный усилитель, усилитель для наушников
конверсия 32 бит/384кГц с DSD и I2S - класс А - полностью балансный
2 x S/PDIF (1 RCA и 1 optical) – 2 x USB "B" – 1 x RCA

Отделка: grey или black with grey или black кнопки

€ 2,180

Converto Mk2 RR с пультом ДУ

€ 2,475

Усилители для наушников

Цена



Aurium, Усилитель для наушников
2 x 3,6Вт 16 Ом - выходное сопротивление < 1 Ом - класс А

Отделка: grey или black with grey, black или red кнопки и регулятор

€ 1,740



InPol EAR, Предварительный усилитель и усилитель для наушников
4 x RCA и XLR, pre output, S/PDIF и USB "B" опционально (необходим HiDac Mk2)

Отделка: matt metallic black

€ 5,700

Отделка: lacquered white, black, red, zebrano

€ 6,230

PATOS

Опции и дополнения

Цена

HiDac Mk2, Встроенный конвертер D/A

D/A 32бит/384кГц с DSD и I2S декодом

S/PDIF вход - USB "B" вход

Стандартно: доступен для Classic Remix, InPol Remix MkII, Heritage, EAR, InPoL2 MkII, InControl MkII

Logos-Dac: только для Logos

€ 770

€ 770

HiDac Mk2 модуль для Kratos, конвертер D/A

Модуль с дополнительными интерфейсами подключения, включает HiDac Mk2

1 x оптический S/PDIF вход - 1 x RCA S/PDIF вход - 2 USB "B" вход

Доступно для Kratos

€ 815

Отделки

Classic One




padouk wood or black panel

InPoL2, Kratos, Logos, InPoL Legacy TT



padouk wood or black panel



padouk wood or black panel

InPoL Remix, Classic Remix, InPoL Ear



Matt metallic black



Lacquered red



Lacquered white



Lacquered black



Zebrawood

Classic Remix only

Heritage, InPower, InControl



Matt metallic black with padouk fascia



Matt metallic black with black Plexiglas fascia

InControl only



Matt metallic black with black sides

Aurium, Converto Mk2



Silver



All Black



Black/Silver




Black/Red

AmpliD, New InTheGroove



Silver



Black/Silver

SERBLIN & SON

<https://www.serblinandson.com/en/>

Модель	Описание	Цена
Frankie Hybrid Frankie Hybrid.net	Предварительный усилитель, гибридный, вход: 1xRCA, 2xXLR, 1xRCA Phono, выход: 1xRCA, 1xXLR, LAN	3900 Е
Frankie Monoblock	Моно усилитель мощности, класс A/B, симметричный, мощность: 150 Вт (8 Ом), 240 Вт (4 Ом), вход: 1xXLR, 1xRCA	4920 Е Пара
Frankie Integrated D1000 Plus	Интегральный усилитель, класс D, мощность: 2x500 Вт (4 Ом), вход: 1xRCA, 1xXLR, 1xRCA Phono, LAN,	3870 Е
Frankie Performer Frankie Performer.net	Интегральный усилитель, класс A/B, мощность: 2x60 Вт (8 Ом), вход: 3xRCA, 1xRCA Phono, 1xSPDIF, 1xCoaxial	2070 Е

Frankie Hybrid.net



Frankie Monoblock



Frankie Integrated
D1000 Plus










Frankie Performer.net



SOLID TECH

www.solid-tech.net

Модель	Описание	Цена
 Radius Solo 4	Четырёхуровневая стойка, ШхВхГ: 680х800х500 мм, ширина между опорами: 520 мм, расстояние между полками: 150/235/319 мм, максимальная нагрузка 60 кг	2,275 Е
 Radius Solo 5	Пятиуровневая стойка, ШхВхГ: 680х1055х500 мм, ширина между опорами: 520 мм, расстояние между полками: 150/150/235/319 мм, максимальная нагрузка 60 кг	2,710 Е
 Loudspeaker Stand Model 3	Стойка под полочную акустику, опора 330х240 мм, полка 230х170 мм, высота 620/720 мм	740 Е 800 Е
 Rack Of Silence 4 Regular	Четырёхуровневая стойка, ШхВхГ: 700х900х500 мм, ширина между опорами: 520 мм, максимальное расстояние между полками: 595 мм, максимальная нагрузка 80 кг	3,000 Е
 Rack Of Silence 4 Reference	Четырёхуровневая стойка, ШхВхГ: 700х900х500 мм, ширина между опорами: 520 мм, максимальное расстояние между полками: 595 мм, максимальная нагрузка 80 кг	3,440 Е
 Hybrid Rack	Наборные стойки, с возможностью кастомизации	от 3,940 Е
 Feet Of Silence	Feet of Silence 3 – 10 кг, комплект 3 шт.	560 Е
	Feet of Silence 10 – 20 кг, комплект 3 шт.	
	Feet of Silence 4 – 14 кг, комплект 4 шт.	720 Е
	Feet of Silence 14 – 26 кг, комплект 4 шт.	
	Light-springs, 3 – 10 кг, комплект 9 шт. (для 3 шт)	35 Е
	HD-springs, 10 – 20 кг, комплект 9 шт. (для 3 шт)	
Light-springs, 4 – 14 кг, комплект 12 шт. (для 4 шт)	40 Е	
HD-springs, 14 – 26 кг, комплект 12 шт. (для 4 шт)		
 Discs Of Silence	Discs of Silence 15-35 кг, Black (Silver), комплект 3 шт.	340 Е
	Discs of Silence 20-45 кг, Black (Silver), комплект 4 шт.	420 Е
	Springs, 9 шт. (для 3 шт. Нагрузка 70 кг)	35 Е
	Springs, 12 шт. (для 4 шт. Нагрузка 90 кг)	40 Е
Floor Protectors	Защитные накладки для шипов, 4/6 шт.	100 Е
		155 Е

[Ссылка на полный прайс](#)

МОДУЛЬНЫЙ AV IMMERSIVE SOUND ПРЕДПРОЦЕССОР - ISP ELITE MK3



Основные характеристики

- Модульная архитектура с возможностью расширения
- ОС на базе обновляемого софта
- Включает:
 - Декодирование до 24 дискретных каналов (Auro 3D, Dolby Atmos, DTS:X Pro, IMAX Enhanced)
 - Лицензию Dirac Live Full Bandwidth Room Correction + Multi-Subwoofer Bass Control + Active Room Treatment
 - Расширение окружения StormXT
 - Плавную настройку баса Expert Bass Management
 - Мультизонное управление с помощью Dirac Live
- Что в коробке:
 - Рековые крепежи
 - Пульт ДУ
 - Силовой кабель

		Цена
ISP Elite 16 Analog MK3	16 аналоговых выходных каналов (XLR)	€ 16,445
ISP Elite 24 Analog MK3	24 аналоговых выходных канала (XLR)	€ 19,195
ISP Elite 32 Analog MK3	32 аналоговых выходных канала (XLR)	€ 20,845
ISP Elite 32 Digital AES MK3	32 AES/EBU выходных канала (RJ45) 16 аналоговых выходных каналов (XLR) <i>Необходим кабель с RJ45 на XLR</i>	€ 19,745
ISP Elite 32 Digital AoIP MK3	32 канала AES67 вход/выход (RJ45) 16 аналоговых выходных каналов (XLR)	€ 20,295

Опциональные расширения для ISP ELITE MK1, MK2, MK3

		Цена
Апгрейд выхода	+ 8 аналоговых выходов XLR	€ 2,695
	+ 16 аналоговых выходов XLR	€ 4,345
	+ 32 цифровых выхода AES	€ 3,245
Апгрейд входа	+ 16 цифровых входа AES	€ 2,145
Апгрейд вход/выход	+ 32 цифровых входа/выхода AoIP AES67	€ 3,795
Апгрейд декодера	MK1 до MK1.5 - 24 канальный декодер	€ 3,795

AV IMMERSIVE SOUND ПРЕДПРОЦЕССОР - ISP CORE I 6



Основные характеристики

- Компактный дизайн
- ОС на базе обновляемого софта
- Включает:
 - Декодирование до 16 дискретных каналов (Auro 3D, Dolby Atmos, DTS:X Pro, IMAX Enhanced)
 - Лицензию Dirac Live: Full Bandwidth Room Correction + Multi-Subwoofer Bass Control + Active Room Treatment
 - Мультизонное управление с помощью Dirac Live
 - Дополнительный опциональный софт
- Что в коробке:
 - Рековые крепежи
 - Пульт ДУ
 - Силовой кабель

Цена

ISP Core I 6	16 аналоговых выходных каналов (XLR)	€ 13,145
Опциональный софт	Включает: StormAudio Expert Bass Routing + StormXT + HDMI	€ 760

ЦИФРОВОЙ AV IMMERSIVE SOUND ПРЕДПРОЦЕССОР - ISP EVO



Основные характеристики

- Компактный дизайн
- ОС на базе обновляемого софта
- Включает:
 - Декодирование до 24 дискретных каналов (Auro 3D, Dolby Atmos, DTS:X Pro, IMAX Enhanced)
 - Лицензию Dirac Live: Full Bandwidth Room Correction + Multi-Subwoofer Bass Control + Active Room Treatment
 - Расширение окружения StormXT
 - Главную настройку баса с помощью Expert Bass Management
 - Мультизонное управление с помощью Dirac Live
- Что в коробке:
 - Рековые крепежи
 - Пульт ДУ
 - Силовой кабель

Цена

ISP Evo 20 AES/EBU	20 выходных каналов AES/EBU (RJ45) <i>Необходим кабель с RJ45 на XLR</i>	€ 15,345
ISP Evo 32 AES/EBU	32 выходных канала AES/EBU (RJ45) <i>Необходим кабель с RJ45 на XLR</i>	€ 16,995
Evo AES Input upgrade	+ 16 DIGITAL AES IN	€ 2,145
ISP Evo 20 AoIP	20 каналов вход/выход AES67 (RJ45)	€ 16,445
ISP Evo 32 AoIP	32 канала вход/выход AES67 (RJ45)	€ 17,545

AV IMMERSIVE SOUND RECEIVER - ISR FUSION 20



Основные характеристики

- Интегральный усилитель-процессор
- ОС на базе обновляемого софта
- Включает:
 - Декодирование до 20 дискретных каналов (Auro 3D, Dolby Atmos, DTS:X Pro, IMAX Enhanced)
 - Лицензию Dirac Live: Full Bandwidth Room Correction + Multi-Subwoofer Bass Control + Active Room Treatment
 - Расширение окружения StormXT
 - Плавную настройку баса с помощью Expert Bass Management
 - Мультизонное управление с помощью Dirac Live
- Что в коробке:
 - Рековые крепежи
 - Пульт ДУ
 - Силовой кабель

Цена

ISR Fusion 20

16 или 13 усилительных канала

€ 19,745

- 16x 150Вт / 8 Ом

- Мостовое включение: 3x 500Вт / 8 Ом + 10x 150Вт / 8 Ом

4 аналоговых выхода (XLR)

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ MULTI-CHANNEL



Основные характеристики

- Усилитель Класс D разработан совместно с Pascal Audio
- Аналоговый XLR вход
- Дистанционный мониторинг через процессор
- Рековые крепежи

Цена

PA 8 Ultra

8 канальный ультра усилитель мощности

€ 9,845

- 8 x 200 Вт / 8 Ом

- 8 x 400 Вт / 4 Ом

Мостовой режим – на пару: - 4 x 800 Вт / 4-8 Ом

PA 16

16 канальный ультра усилитель мощности

€ 11,945

16 x 200 Вт / 4-8 Ом

Для мостового включения необходим 1 x XLR F на 2 x XLR M.

StormAudio рекомендует включать в мост только 8 выходов для 4 BTL выходов.

АКСЕССУАРЫ

Цена

Пульт ДУ	Доступ ко всем функциям Для ISP MKI необходим кабель пульта ДУ	€ 45
Транспортировочный кейс	Кастомный кейс для продуктов StormAudio - ISP Elite / ISR Fusion - PA / ISP Core / ISP Evo	€ 770

КАБЕЛИ

Цена

Кабель пульта ДУ	Кабель пульта ДУ 15.2м с 3.5mm Jack	€ 45
Кабель RJ45 на 4XLR AES/EBU	Кабель переходник с RJ45 на 4 x XLR стерео AES/EBU 3м, для всех процессоров с AES/EBU опцией.	€ 130
Кабель с XLR F на 2XLR M	С XLR F на 2XLR M для мостового включения PA 16 BTL	€ 45

АПГРЕЙДЫ HDMI

Цена

HDMI 7 + 2 eARC		€ 825
HDMI 7 + 2 - 2.1		€ 1,045

КАЛИБРОВКА

Цена

Калибровочный набор	Включает: Полетный кейс + Калибровочный микрофон + Стойка микрофона + USB кабель + USB/CAT5 кабель и переходник	€ 1,090
Мини набор	Включает : Калибровочный микрофон + стойка + USB/CAT5 кабель и переходник	€ 320
Калибровочный софт	Pro Remote Assisted Calibration (PRAC) Включает сервис по калибровке и настройке - продолжительность до 4 часов	€ 1,090



www.shunyata.com

Модель	Описание	Цена
Venom V6/EU7	Распределитель питания, сила тока 20А, входящая розетка C-19, антивибрационная конструкция	3.000 \$
Gemini Model-4 Gemini Model-7	Распределитель питания, сила тока 16А, шумоподавление	2.880 \$ 4.200 \$
Eiger 6/T	Распределитель питания, сила тока 20А, шумоподавление	6.000 \$
Typhon T2 Typhon T30	Распределитель питания, множитель напряжения, сила тока 16А	6.600 \$ 7.800 \$
Denali 6000/S v2	Фильтр питания, сила тока 16А, защита от импульсных напряжений, подавление шумов NIC v2, QR/BB, Gemini, CCI, разъемы Shuko	7.200 \$
Everest 8000	Распределитель питания, сила тока 30А, розетки C-19, антивибрационная конструкция, гидравлический разрыватель цепи, заземление, CMODE шумо-фильтр	11.880 \$
Силовые кабели		
Venom HC v2 C15	Длина 1,5 м., медный проводник	480 \$
Gamma C15 NR или XC	Длина 1,75 м., медный проводник, шумоподавление	720 \$
Theta C15 NR или XC	Длина 1,75 м., медный проводник, шумоподавление	1.200 \$
Alpha-X C15 NR или XC	Длина 1,75 м., кабель VTX-Ag 08, шумоподавление	3.420 \$
Sigma-X C15 NR или XC	Длина 1,75 м., кабель VTX-Ag 06, шумоподавление	4.800 \$
Sigma-X C15 QR	Длина 1,75 м., кабель VTX-Ag 08, шумоподавление	7.800 \$
Omega-X C15 QR Omega-X C15 XC	Длина 1,75 м., кабель VTX-Ag 08, шумоподавление	15.000 \$ 9.600 \$
Межблочные кабели		
GAMMA RCA/Phono/XLR	Длина 1 м.	480 / 600 / 600 \$
Theta RCA/Phono/XLR	Длина 1 м.	1200 / 1320 / 1450 \$
Alpha-X RCA/Phono/ XLR	Длина 1 м., кабель Etron Coaxial	3.360 / 3.630 / 3.600 \$
Sigma-X RCA/Phono/ XLR	Длина 1 м., кабель Etron Coaxial, TAP Module	5.820 / 6.100 / 5.950 \$
Omega-X RCA/Phono/ XLR	Длина 1 м., кабель Etron Coaxial, TAP Module	11.400 / 11.880 / 11.400 \$

Акустические кабели

Gamma Speaker	Длина 2,5 м. VTX	1.200 \$
Theta Speaker	Длина 2,5 м., кабель VTX-Ag 08	2.400 \$
Alpha-X Speaker	Длина 2,5 м., кабель VTX-Ag 06	7.200 \$
Sigma-X Speaker	Длина 2,5 м., кабель VTX-Ag 04	15.000 \$
Omega Speaker	Длина 2,5 м., кабель VTX-Ag 04	29.995 \$

Цифровые кабели

GAMMA AES/EBU	Длина 1 м.	360 \$
GAMMA S/PDIF	Длина 1 м.	330 \$
GAMMA Ethernet	Длина 1 м.	420 \$
Theta AES/EBU	Длина 1 м., кабель PMZ twin-axial	720 \$
Theta S/PDIF	Длина 1 м., кабель PMZ coaxial	660 \$
Theta Ethernet	Длина 1,5 м., кабель PMZ cat-6a	600 \$
Alpha-X AES/EBU	Длина 1 м., кабель PMZ twin-axial	2.160 \$
Alpha-X S/PDIF	Длина 1 м., кабель PMZ coaxial	2.160 \$
Alpha-X Ethernet	Длина 1,5 м., кабель PMZ cat-6a	2.160 \$
Sigma-X AES/EBU	Длина 1 м., кабель PMZ twin-axial	3.360 \$
Sigma-X S/PDIF	Длина 1 м., кабель PMZ coaxial	3.360 \$
Sigma-X Ethernet	Длина 1,5 м., кабель PMZ cat-6a	3.360 \$
Omega-X AES/EBU	Длина 1 м., кабель PMZ twin-axial	4.560 \$
Omega-X S/PDIF	Длина 1 м., кабель PMZ coaxial	4.560 \$
Omega-X Ethernet	Длина 1,5 м., кабель PMZ cat-6a	4.560 \$

Модель	Описание	Цена
TTT-Compact II	Проигрыватель виниловых дисков, ременной привод, скорость: 33/45, вес 16 кг	\$15,190
TTT-Slim II	Проигрыватель виниловых дисков, ременной привод, скорость: 33/45, вес 12 кг	\$6,905
Thales Simplicity II	9`` Тонарм, эффективная масса 18 г, встроенный 5-DIN коннектор	\$12,646
Thales Easy	9`` Тонарм, эффективная масса 10 г, 5 осевой подшипник, встроенный 5-DIN коннектор	\$6,861
SME-Adapter	Адаптер для установки 9`` тонарма на базу SME	\$240
RCA-Box	Адаптер подключение RCA	\$720
XLR-Box	Адаптер подключение XLR	\$900
Headshell	Шелм	\$432



www.transrotor.de

Модель	Описание	Цена
MAX MAX NERO	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 7 кг, вес проигрывателя 20 кг	3,105 E 3.105 E
DARK STAR	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес проигрывателя 24 кг	3,415 E
DARK STAR REFERENCE	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес проигрывателя 30 кг	4,435 E
DARK STAR SILVER SHADOW	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес проигрывателя 30 кг	4,430 E
ZET 1	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 10 кг, вес проигрывателя 24 кг, бронзовое покрытие подшипника, антивибрационная конструкция шасси	4,050 E
ZET 3	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 12 кг, вес проигрывателя 34 кг, бронзовое покрытие подшипника, антивибрационная конструкция шасси, двойное шасси	5,280 E
MASSIMO NERO TMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, материал шасси и диска POM, возможность установки до 4-х тонармов	4,590 E
FAT BOB S TMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 12 кг, вес проигрывателя 25 кг, антивибрационная конструкция шасси	4,350 E
LEONARDO 40/60 TMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 6 кг, вес проигрывателя 24 кг, антивибрационная конструкция шасси	4,995 E
FAT BOB REFERENCE TMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 15 кг, вес проигрывателя 40 кг, антивибрационная конструкция шасси	6,200 E
ALTO TMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 9 кг, установка трёх тонармов, антивибрационная конструкция шасси, двойное шасси	7,295 E

MASSIMO TMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 15 кг, установка четырёх тонармов и дополнительно двух моторов	11,300 E
RONDINO BIANCO FMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 10 кг, вес проигрывателя 35 кг, антивибрационная конструкция шасси, двойное шасси	13,000 E
RONDINO NERO FMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес проигрывателя 40 кг, антивибрационная конструкция шасси, двойное шасси	14,400 E
ORION REFERENCE FMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 10 кг, вес проигрывателя 40 кг, антивибрационная конструкция шасси	20,500 E
STRATO NERO BIANCO	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес проигрывателя 40 кг, материал шасси алюминий и акрил, TMD подшипник, тонарм TRA9, картридж Figaro MC	22,140 E
TOURBILON FMD	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 15 кг, вес проигрывателя 40 кг, антивибрационная конструкция шасси, двойное шасси	41,000 E
ARTUS	Проигрыватель виниловых дисков, скорость: 33/45, привод ременной, вес диска 10 кг, вес проигрывателя 220 кг, антивибрационная конструкция шасси	171,855 E
TRA 9	Прямой тонарм, эффективная длина 232.8 мм, регулировка антискейтинга, VTA, эффективная масса 18 гр., вынос 17,8 мм	6,210 E
MC FIGARO	Головка звукоснимателя, MC	2,850 E
MM UCCELLO	Головка звукоснимателя, MM	385 E
MM UCCELLO REFERENCE	Головка звукоснимателя, MM	674 E
MC CANTARE	Головка звукоснимателя, MC	774 E
MC MERLO	Головка звукоснимателя, MC	1020 E
MC MERLO REFERENCE	Головка звукоснимателя, MC	1710 E
MC TAMINO	Головка звукоснимателя, MC	16,200 E
KONSTANT EINS	Блок питания, регулировка скорости: 33/45	630 E
KONSTANT M1	Блок питания, регулировка скорости: 33/45	1,250 E
REFERENCE KONSTANT M2	Блок питания, регулировка скорости: 33/45	1,830 E
REFERENCE KONSTANT M3	Блок питания, регулировка скорости: 33/45	2,050 E
REFERENCE KONSTANT FMD	Блок питания, регулировка скорости: 33/45	2,550 E
PHONO III	Фонокорректор, MM/MC	1,055 E
PHONO MC 8.2	Фонокорректор, MM/MC	4,300 E

Модель	Описание	Цена
Liszt Reference	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 28 Гц – 35 кГц, чувствительность: 91 дБ, 4 Ом, 400 Вт	15.800 E
Beethoven Concert Grand Reference	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 28 Гц – 23 кГц, чувствительность: 90 дБ, 4 Ом, 400 Вт	10.600 E
Beethoven Concert Baby Reference	3-х полосная напольная акустическая система, частотный диапазон: 28 Гц – 23 кГц, чувствительность: 89 дБ, 4 Ом, 300 Вт	8.000 E
Haydn SE Signature	2-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 40 Гц – 20 кГц, чувствительность: 88,5 дБ, 4 Ом, 180 Вт	3.200 E
Waltz Grand	2-х полосная настенная акустическая система, частотный диапазон: 70 Гц – 22 кГц, чувствительность: 91 дБ, 4 Ом, 180 Вт	2.400 E
The KISS	3-х полосная полочная акустическая система, частотный диапазон: 36 Гц – 20 кГц, чувствительность: 88 дБ, 4 Ом, 180 Вт	14.800 E

Модель	Описание	Цена
LCR-X2	Фонокорректор, ММ/МС, соотношение сигнал/шум: 80 дБ, коэффициент гармонических искажений 0.065%, 2xRCA	\$29.000
PR-Z1	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 95 дБ, частотный диапазон: 10-80 кГц, 4xRCA, 3xXLR	\$29.500
PR-T1	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 85 дБ, частотный диапазон: 20-100 кГц, 4xRCA, 3xXLR	\$42.000
MD-300B	Усилитель мощности, 2x10 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 80 дБ, частотный диапазон: 40-50 кГц, 3xRCA	\$12.900
MD-805MKII	Усилитель мощности, 1x60 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 95 дБ, частотный диапазон: 20-75 кГц, 1xRCA	\$68.000
HE-833v2	Усилитель мощности, 1x150 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 90 дБ, частотный диапазон: 20-100 кГц, 1xRCA, 1xXLR	\$104.000
HE-833MKII	Усилитель мощности, 1x150 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 95 дБ, частотный диапазон: 20-100 кГц, 1xRCA, 1xXLR	\$190.000
SH-833	Усилитель мощности, 1x150 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: >100 дБ, частотный диапазон: 20-100 кГц, 1xRCA, 1xXLR	\$480.000
AC-2	Фильтр питания, 500 VA (350 W), 4 розетки	\$29.000
AC-1v2	Фильтр питания, 2 KVA (1400 W), 8 розеток	\$44.000